



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	19.06.2008	9.1.4

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsord-
nung

Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Ge-
schäftsordnung

**Ableitung des Regenwassers auf dem Platz vor der Kalker Post in Köln-Kalk
Beantwortung der Anfrage des Bezirksvertreters Thiele (SPD-Fraktion) aus der Sitzung der
Bezirksvertretung Kalk vom 17.04.2008, TOP 9.3.5**

Text der Anfrage:

Bezirksvertreter Thiele (SPD-Fraktion) hat festgestellt, dass das Regenwasser auf dem Platz vor der Kalker Post nur langsam abläuft. Er möchte wissen, welche Gründe dafür vorliegen?

Antwort der Verwaltung:

Die Stadtentwässerungsbetriebe, AöR, haben mit Schreiben vom 15.05.2008 der Verwaltung folgende Antwort zukommen lassen:

„Die Straßenabläufe auf dem Platz vor der Kalker Post wurden heute turnusmäßig gereinigt. Da es sich um eine Fußgängerzone handelt, sind dort feinmaschige Einlaufroste eingebaut. Diese hatten sich teilweise durch Unrat zugesetzt.

Um einen ordnungsgemäßen Ablauf in Zukunft zu gewährleisten, werden wir zusätzlich zur turnusmäßigen Reinigung eine Kontrolle der Einlaufroste durchführen.“