



**Gebäudewirtschaft  
der Stadt Köln**

Bauten – Management – Service

Die Gebäudewirtschaft ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Köln

# Energiebericht 2011

## Anhang 1 Kennwerte

Erscheinungsdatum: März 2012

---

## Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
	<b>Verwaltungsgebäude</b>													
12102	Bezirksrathaus Lindenthal	Aachener Str. 220	14.633	Erdgas	56	-11%	-62%	35	-3%	-13%	309	7%	41%	Seit 01.10.2008 Anmietung einer Teilfläche durch 40
12002	Verwaltungsgebäude	Agrippastr. 13	1.760	Erdgas	139	-15%	7%	26	15%	-26%	318	39%	85%	Das Objekt wird wegen des Wegfalls des Gebäudes Josefhaubrich-Hof verstärkt durch die VHS genutzt.
12003	Verwaltungsgebäude	Alte Brühler Str. 12	90	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
11001	Verwaltungsgebäude	Am Hof 50	436	Erdgas	187	70%	0%	39	206%	-2%	85	-16%	-51%	Haus Saaleck, Artothek
12005	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 1-7	1.118	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
12104	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 6	6.229	Fernwärme	46	-8%	-60%	25	-13%	-43%	158	-1%	-20%	
11002	Bibliothek	An St. Adelheid 2-8	1.020	Fernwärme	110	-14%	-15%	15	9%	-70%	191	6%	11%	
11003	Verwaltungsgebäude	Antwerpener Str. 19	1.196	0	0	0%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	wird von Schule Antwerpener Str. 19 genutzt
12007	EL-DE-Haus	Appellhofplatz 23-25	4.880	Fernwärme	97	-8%	-26%	23	10%	-34%	192	-2%	-3%	
11004	Stadthaus Chorweiler	Athener Ring 4	27.179	Fernwärme	48	13%	-67%	70	-21%	15%	224	12%	2%	Rechenzentrum, E-Technik wird saniert
11005	Wahlamt	Athener Ring 5	1.224	Fernwärme	52	-20%	-60%	29	-32%	-16%	373	28%	117%	nur temporäre Nutzung
12008	Verwaltungsgebäude	Auf der Ruhr 7	298	Heizöl	144	-47%	11%	9	30%	-76%	121	29%	-30%	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
11007	Verwaltungsgebäude	Berliner Str. 36	6.043	Erdgas	108	26%	-23%	6	13%	-82%	52	8%	-74%	schulische Nutzung mit Turnhalle und externe Mieter
12066	Verwaltungsgebäude	Blaubach 11-13	4.627	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
12110	Versorgungsamt	Boltensterstr. 10	3.191	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
12018	Verwaltungsgebäude	Buchheimer Str. 64	823	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
11010	Desinfektion	Eifelwall 3	753	Erdgas	237	3%	83%	12	-12%	-65%	121	-10%	-30%	Desinfektion
11011	Verwaltungsgebäude	Eifelwall 5	1.410	Erdgas	151	-4%	16%	46	6%	33%	59	4050%	-66%	
11012	Lebensmittelinstitut	Eifelwall 7	3.809	Fernwärme	82	17%	-37%	51	34%	45%	274	13%	39%	
12113	Familienberatung	Florenzer Str. 32	405	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
13001	Bauhof	Frankfurter Str. 350	5.275	Erdgas	89	-16%	-23%	11	-17%	-76%	272	-18%	37%	
12027	Bezirksrathaus Porz	Friedrich-Ebert-Ufer	15.177	Erdgas	73	10%	-51%	48	6%	20%	134	18%	-39%	
11017	TAS	Genovevastr. 64-66	6.127	Erdgas	139	-5%	21%	17	5%	-63%	207	3%	4%	
12030	Verwaltungsgebäude	Gülichplatz 3	6.351	Fernwärme	111	-7%	-4%	25	5%	-43%	161	11%	-19%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
11020	Bezirksrathaus Rodenkirchen	Hauptstr. 85	6.863	Erdgas	144	3%	-4%	28	-2%	-30%	132	-6%	-40%	
12041	Verwaltungsgebäude	Helmholtzstr. 76	361	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
12117	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 14	8.421	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
12109	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 64-66	518	Fernwärme	48	1%	-63%	26	15%	-25%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
12047	Verwaltungsgebäude	Hollweghstr. 22-26	248	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	wird über Pauschale abgerechnet
11023	Ausgleichsamt	Holweider Str. 13-15	6.124	Erdgas	120	-3%	4%	10	5%	-78%	146	-12%	-26%	
12111	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 6	497	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
12048	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 7	3.132	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
12092	Verwaltungsgebäude	In den Reihen 16	5.967	Erdgas	17	-27%	-86%	25	11%	-44%	161	-16%	-19%	Objekt ist zu 100% extern vermietet, durch Leerstände kommt es zu unterschiedlichen Kennwerten
11024	Zentralbibliothek	Josef-Haubrich-Hof 1	16.070	Fernwärme	91	-23%	-21%	74	-11%	48%	170	14%	-23%	Sanierung Klima-, Lüftungsanlage und Erneuerung Beleuchtung in 2010 geplant
11025	VHS	Josef-Haubrich-Hof 2	8.960	Fernwärme	70	-21%	-39%	38	-21%	-15%	94	-8%	-57%	Baumaßnahme seit Mai 2006; Ausweitung Abendunterricht
12116	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 14	686	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
11016	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 57	2.123	Erdgas	114	-13%	-12%	12	-1%	-67%	99	-2%	-42%	
11026	Bezirksrathaus Kalk	Kalker Hauptstr. 247	17.922	Erdgas	120	16%	-20%	49	1%	24%	290	33%	46%	
11027	Kundenzentrum Innenstadt	Laurenzplatz 1-3	10.264	Fernwärme	41	-20%	-65%	26	-6%	-43%	152	23%	-23%	
11028	Verwaltungsgebäude	Laurenzplatz 4	2.054	0	0	0%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	Abrechnung Heizung erfolgt nicht über 26
11006	Verwaltungsgebäude	Lessingstr. 4	532	Erdgas	5	158%	-96%	1	66%	-98%	818	1%	375%	Gebäude ist komplett extern vermietet
11030	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120	3.977	Erdgas	124	2%	-5%	2	-4%	-95%	1.126	459%	469%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemestrom, Wasserzähler seit 3 Jahren defekt, Verbrauch geschätzt
11031	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120 b	2.089	Erdgas	110	-1%	-16%	0	27%	-99%	0	0%	-100%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemestrom, kein Wasserverbrauch
12052	Verwaltungsgebäude	Lotharstr. 14-18	12.256	Erdgas	96	-2%	-17%	9	-2%	-80%	170	-7%	-14%	z. T Leerstand und externe Vermieter

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
11033	Gesundheitsamt / Nebengebäude	Lungengasse 13-17	934	Fernwärme	139	-11%	7%	40	1%	15%	376	-14%	119%	
13003	Bauhof	Luxemburger Str. 93	1.827	0	0	100%	-100%	0	100%	76%	0	-100%	-100%	Baulager, diverse Firmen als Mieter
12107	KFZ - Zulassungsstelle	Max-Glomsda-Str. 4	4.784	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
12059	Verwaltungsgebäude	Neumarkt 13	770	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
11039	Gesundheitsamt	Neumarkt 15-21	7.985	Fernwärme	91	-11%	-21%	35	1%	-23%	154	-11%	-22%	
12060	Gesundheitsamt / Nebengebäude	Neumarkt 23/Thieboldsgasse	2.274	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
12094	Bezirksrathaus Nippes	Neusser Str. 450	24.428	Erdgas	48	6%	-68%	32	-2%	-20%	174	0%	-21%	
12106	Kalk Karree	Ottmar-Pohl-Platz 1	63.111	Erdgas	43	11%	-62%	31	-3%	-30%	346	-10%	58%	
12064	Bezirksrathaus Chorweiler	Pariser Platz 1	8.257	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
11045	Spanischer Bau, Bezirksrathaus Innenstadt	Rathausplatz 1	15.002	Fernwärme	83	-8%	-45%	55	-5%	37%	217	-7%	-1%	
11022	Historisches Rathaus	Rathausplatz 2	10.684	Fernwärme	102	-8%	-32%	44	-8%	9%	150	11%	-31%	
12069	Verwaltungsgebäude	Richardtstr. 2-4	3.346	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
12071	Stadthaus Chorweiler	Riphanstr. 9	99	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
12100	Verwaltungsgebäude	Rolshover Str.11	668	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
12112	Verwaltungsgebäude	Saliering 42	2.904	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
12099	Verwaltungsgebäude	Schaevenstr. 1b	496	Fernwärme	110	37%	-15%	13	-3%	-61%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
13004	Feuerleitzentrale	Scheibenstr. 13a	6.757	Erdgas	141	-1%	0%	102	-3%	40%	321	41%	62%	hoher Strombedarf durch besondere Ausstattung: Leitstelle mit eigenem Rechenzentrum mit Kühlung und Klimatisierung
12074	Stadtteilbibliothek	Schillingsrotter Str.	1.124	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
11043	Bibliothek	Severinstr. 15	1.644	Fernwärme	79	-9%	-39%	10	2%	-80%	29	-96%	-83%	Bibliothek belegt ca. 40% des Gebäudes, der Rest ist Leerstand
11046	Verwaltungsgebäude	Steinberger Str. 40	1.371	Erdgas	136	3%	5%	2	-83%	-93%	23	-91%	-86%	Gebäude wird z. Z. nicht genutzt.
12077	Bauhof	Stolberger Str. 11	24.548	Heizöl	121	59%	5%	17	16%	-62%	77	-24%	-61%	
12108	Stadtteilbibliothek	Subbelrather Str. 24	755	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
11040	Verwaltungsgebäude	Turmstr. 3-5	6.262	Erdgas	52	-20%	-55%	22	4%	-51%	223	-18%	13%	
12080	Verwaltungsgebäude	Unter Taschenmacher	0	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	abgemietet zum 30.06.2010

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
12082	Bezirksrathaus Ehrenfeld	Venloer Str. 419-421	7.053	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
11049	Musikschule	Vogelsanger Str. 28	2.345	Heizöl	154	13%	18%	13	5%	-63%	124	12%	-28%	Dampfheizung ohne Regelung
12115	VHS	Vogelsanger Str. 80	361	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	Stundenweise Anmietung der Fläche, Abrechnung pauschal
11051	Arbeiterwohlfahrt	Walther-Rathenau-Str	248	0	0	0%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	Objekt seit 1979 durch die AWO angemietet
12087	Verwaltungsgebäude	Wichterichstr. 1	571	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor
12088	Bezirksrathaus Mülheim	Wiener Platz 2a	21.596	Fernwärme	59	-5%	-61%	60	-8%	51%	158	-7%	-28%	Energieanalyse 2008
12000	Stadthaus	Willy-Brandt-Platz 2-3	174.213	Fernwärme	54	-6%	-53%	39	-4%	-19%	175	-10%	-20%	
12103	Lagerfläche Wahlautomaten von -322-	Zypressenstr. 43	587	0	0	-100%	-100%	0	100%	-100%	0	-100%	-100%	Objekt ist als Lager durch das Wahlamt angemietet. NKA liegt noch nicht vor.
	<b>Schulen</b>													
21260	Griech. Lyzeum	Aachener Str. 443	2.156	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist seit 1997 an das Griechische Generalkonsulat vermietet;
21151	Katharina-Henoth-Gesamtschule	Adalbertstr. 17	15.733	Erdgas	112	-2%	-12%	16	16%	-38%	138	-9%	-4%	
21070	Anne-Frank-Schule (GGS)	Adlerstr. 13	5.580	Erdgas	71	2%	-54%	9	-12%	-55%	152	-15%	-13%	
21500	Turnhalle	Adolf-Fischer-Str. 1	2.022	Fernwärme	97	-31%	-37%	77	-1%	94%	135	1%	-18%	hoher Strombedarf durch z. Z. nicht regelbare Lüftungsanlagen, Beleuchtungsanlagen veraltet,
21002	Gemeinschaftsgrundschule	Adolph-Kolping-Str.	4.617	Erdgas	84	-23%	-46%	18	4%	-3%	392	-17%	140%	
21001	Otto-Lilienthal-Realschule	Albert-Schweitzer-Str.	10.419	Erdgas	83	-9%	-41%	29	7%	17%	269	30%	82%	Dach und Fassadensanierung 2008/2009
21071	Königin-Luise-Gymnasium	Alte Wallgasse 10	9.455	Fernwärme	135	8%	5%	22	0%	26%	174	26%	20%	
21004	Gemeinschaftsgrundschule; Sankt-Mauritius-Schule (KGS)	Alte Wipperfürther Str.	5.246	Erdgas	89	4%	-37%	13	-17%	-27%	209	-16%	19%	
21072	Ernst-Simons-Realschule (mit Schwimmhalle); Anna-Freud-Schule (SOS) LVR	Alter Militärring 96	20.049	Erdgas	108	8%	-26%	26	4%	31%	160	-16%	8%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21073	Marienschule (Katholische Grundschule); Gemeinschaftsgrundschule	Altonaer Str. 32	5.270	Erdgas	154	20%	-1%	22	-6%	13%	259	29%	48%	
21074	Lukas-Schule (Katholische Grundschule); Gemeinschaftsgrundschule	Alzeyer Str. 12	6.081	Erdgas	169	14%	19%	29	50%	64%	194	0%	11%	Ersatzcontainer für 4 Klassen, OGTS und 2 WC Container mit E-direktheizung
21005	Janusz-Korczak-Schule (KGS)	Am Altenberger Kreuz	2.122	Erdgas	130	-18%	-16%	17	8%	-3%	245	-3%	50%	
21020	Gemeinschaftsgrundschule ; Förderschule Sprache	Am Feldrain 10	5.015	Erdgas	177	-2%	14%	26	2%	53%	489	-28%	180%	schlechte Wärmedämmung: Betonbau, bodentiefe Einfachverglasung, Flachdach nicht gedämmt, Türen und Fenster aus Eisen
24010	Auslagerungsobjekt	Am Hirschsprung	116	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Hausmeisterwohnung
22009	HM-Wohnung	Am Jungholz 6	528	Heizöl	224	52%	44%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	
21254	GS - Montesori	Am Pistorhof	7.440	Fernwärme	45	9%	-65%	20	10%	-9%	198	13%	20%	
21006	Katholische Grundschule	Am Portzenacker 1b	3.991	Erdgas	83	-14%	-46%	22	6%	31%	211	0%	20%	
22001	HM-Wohnung zu WE 21100	Am Rosengarten 89	106	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	
21212	Peter-Petersen-Grundschule	Am Rosenmaar 3	7.413	Erdgas	131	-14%	-8%	19	-20%	5%	331	-38%	89%	
21075	Außenstelle der GGS Spörkelhof	Amandusstr. 22	763	Heizöl	120	-18%	-22%	19	17%	28%	528	-54%	224%	Fassadendämmung, Urinalsteuerung falsch programmiert. Pelletkesselanlage in 2011 in Betrieb gegangen
21076	Gemeinschaftsgrundschule; Katholische Grundschule	An den Kaulen 62-64	6.590	Erdgas	120	-42%	-16%	14	-1%	-26%	166	-55%	-5%	Schulgebäude wurde mittlerweile saniert, Sanierung der TH steht noch aus
21007	Gemeinschaftsgrundschule	An St. Theresia 1	2.875	Erdgas	177	0%	14%	32	11%	116%	218	18%	34%	Turnhalle Heerler Ring wird stromseitig über die Schule mitversorgt, daher zu hoher Kennwert
21008	Katholische Grundschule	Andreas-Hermes-Str.	3.681	Fernwärme	105	-3%	-32%	16	10%	-14%	217	-66%	33%	Hoher Stromverbrauch in 2010 durch Bautrocknung
21077	Gemeinschaftsgrundschule; Katholische Grundschule	Annastr. 63	5.440	Erdgas	122	15%	-22%	7	-7%	-67%	540	19%	209%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
22186	HM-Wohnung	Annostraße 88	95	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Ersatzwohnung bis 31.10.2010
21154	Gemeinschaftsgrundschule	Antwerpener Str. 19	4.927	Fernwärme	135	-12%	-22%	11	-6%	-46%	200	-11%	14%	
21213	Förderschule geistige Entwicklung	Auf dem Sandberg 120	4.589	Erdgas	118	15%	-22%	22	2%	-10%	287	5%	65%	
21157	Schule für Erziehungshilfe	Auguststr. 1	2.346	Erdgas	119	-5%	-21%	26	2%	11%	1.030	183%	492%	Wasserrohrbruch in 2010
21023	Katholische Grundschule; Gemeinschaftshauptschule	Baadenberger Str. 11	8.620	Erdgas	70	12%	-51%	14	-1%	-14%	461	38%	163%	
21082	Gemeinschaftsgrundschule	Bachemer Str. 69	3.487	Erdgas	154	-1%	0%	12	-3%	-35%	197	-2%	21%	
21083	Sankt-Martin-Schule (KGS)	Balsaminenweg 52	3.953	Fernwärme	100	-33%	-36%	11	-9%	-35%	181	0%	4%	neue Regelung und neuer FW - Anschluss
21084	Gemeinschaftsgrundschule; Nikolaus-Groß-Schule (KGS)	Balthasarstr. 87	3.996	Erdgas	42	-51%	-73%	22	9%	25%	542	22%	209%	
21501	Sporthalle	Bergischer Ring 40	3.575	Erdgas	93	-28%	-40%	31	9%	-21%	249	-4%	52%	
21009	Schule für Erziehungshilfe	Berliner Str. 975	4.178	Erdgas	157	-3%	4%	16	11%	-31%	176	-23%	1%	
21253	Außenstelle Kollegschule Niehler Kirchweg; Hauptschule; Freie Schule Köln e.V.	Bernhard-Letterhaus-Str.	5.155	Erdgas	181	12%	32%	16	8%	-30%	197	-3%	20%	
21085	Sankt-Nikolaus-Schule (KGS)	Bernkasteler Str. 9	5.085	Erdgas	139	3%	-10%	20	7%	3%	450	80%	157%	
21086	Katholische Grundschule	Berrenrather Str. 179	3.072	Erdgas	145	1%	-6%	14	-11%	-25%	188	12%	15%	
21024	GGs Manderscheider Platz	Berrenrather Str. 350-352	3.740	Erdgas	184	16%	19%	16	0%	-20%	179	-9%	2%	
21088	Elsa-Brandström-Realschule	Berrenrather Str. 48	6.729	Erdgas	118	-2%	-10%	10	2%	-36%	79	-24%	-47%	
21089	Katholische Grundschule	Berrischstr. 134-136	1.325	Heizstrom	0	-10%	-100%	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	Reservefläche für Kita, kein Schulbetrieb
21090	Apostelgymnasium	Biggestr. 2	10.115	Erdgas	183	69%	43%	24	-3%	38%	195	41%	34%	
21262	Auslagerungsobjekt	Biggestr. 7	272	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	-100%	Ausweichfläche für WE 21090 Apostelgymnasium, Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale



WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	7.279	Erdgas	149	-5%	16%	17	-2%	-4%	467	7%	222%	Turnhalle schlecht wärmege- dämmt, Einzelraumregelung häufig defekt, daher schlechte Regelungsmöglichkeit
21092	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	Blumenthalstr. 10-12	3.738	Erdgas	173	-27%	14%	12	2%	-49%	560	197%	222%	Urinalsteuerung falsch programmiert
21010	Kopernikus-Schule (GHS)	Bonner Str. 40	3.519	Erdgas	261	44%	21%	17	94%	-22%	262	37%	40%	Ganztagsschule; Objekt wird abgerissen und als Passivhaus- Schule neu errichtet
24203	Anmietung für WE 21203	Bonner Wall 21	883	Fern wärme	83	100%	-46%	12	0%	-54%	170	100%	3%	seit 03.11.2009
21093	Gemeinschaftshauptschule; Astrid-Lindgren-Gemeinschaftsgrundschule	Borsigstr. 13	8.147	Erdgas	146	19%	3%	13	-1%	-23%	182	-11%	4%	
21994	Gemeinschaftshauptschule	Brehmstr. 2	4.433	Erdgas	159	4%	9%	12	-2%	-39%	289	-76%	54%	Auflösung der GHS zum Schul- jahr 2010/2011, wird als Ge- samtsschule weitergeführt
21011	Friedrich-List-Schule (GGS)	Breitenbachstr. 2-18	3.180	Erdgas	320	29%	107%	20	3%	-1%	306	46%	88%	Bausubstanz marode
21160	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Breslauer Str. 11	3.481	Erdgas	154	1%	-1%	21	0%	10%	158	-60%	-3%	Umbauarbeiten von August 05 bis März 08 (Containerersatz- bauten), OGTS in 2007
21035	Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg 1	Brüggener Str. 1	13.217	Erdgas	85	-14%	-27%	8	13%	-70%	183	27%	12%	Sanierung Gebäudehülle und Heizzentrale in 2010, Inbetrieb- nahme Turnhalle 30.08.2010
21094	Katholische Hauptschule; Katholische Grundschule	Bülowstr. 88-90	8.427	Erdgas	119	13%	-16%	11	7%	-37%	517	29%	195%	Kernsanierung bis 10/2011
21012	Gesamtschule Holweide	Burgwiesenstr. 125	34.658	Fern wärme	91	-12%	-28%	34	-13%	44%	133	-51%	-8%	
21013	Berthold-Otto-Schule (GGS); Katholische Grundschule; Gemeinschaftsgrundschule	Buschfeldstr. 46	7.550	Erdgas	86	-20%	-39%	11	-6%	-39%	1.129	374%	545%	Wasserrohrbruch, Falsch ange- meldete Zähler
21095	Maria-Sybilla-Merian-Schule (GGS)	Cäsarstr. 21	2.997	Erdgas	229	12%	48%	28	-30%	41%	347	-51%	98%	
21096	Erich Kästner-Gymnasium	Castroper Str. 7	8.333	Erdgas	116	10%	-10%	14	19%	-26%	98	22%	-32%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21097	Célestin-Freinert-Schule (KGS); Aufbau-Realschule am Rhein; Abendrealschule - Weiterbildungskolleg	Dagobertstr. 79	6.034	Fernwärme	101	-15%	-26%	15	-8%	-31%	666	184%	350%	
21014	Johann-Bendel-Realschule	Danzierstr. 146a	6.909	Erdgas	59	6%	-55%	9	6%	-40%	91	-22%	-38%	
21172	Eichendorff-Realschule	Dechenstr. 1	10.800	Erdgas	99	5%	-25%	8	0%	-52%	108	-25%	-27%	
21015	Gemeinschaftsgrundschule	Dellbrücker Hauptstr	4.287	Erdgas	62	4%	-60%	13	7%	-32%	173	-27%	6%	
21016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; Realschule	Dellbrücker Mauspfad	611	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	0%	-100%	PPP; neue WE 23016; verbleibende Fläche ist ein Bunker, der weiterhin zur 21016 gehört
23016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; Realschule	Dellbrücker Mauspfad	11.663	Erdgas	93	3%	-36%	16	12%	-10%	94	-3%	-49%	
21017	Katholische Grundschule	Diependahlstr. 12	4.399	Heizöl	46	-59%	-70%	44	53%	132%	332	36%	103%	Altbau wird seit Juli 2009 generalsaniert, bis dahin erhöhter Stromverbrauch durch elektro-beheizte Container
21019	Rhein-Gymnasium; Außenstelle GGS Mülheimer Freiheit	Düsseldorfer Str. 13	14.199	Heizöl/Erdgas	172	16%	33%	16	14%	-15%	155	69%	7%	gebundene Ganztagschule seit 2009/2010
21215	James-Krüss-Schule (GGS); Katholische Grundschule; Schule für Lernbehinderte	Edisonstr. / Zehnthofstr.	7.996	Erdgas	193	9%	37%	18	4%	7%	212	-25%	21%	Gebäudehülle schlecht gedämmt
21099	Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg 18; Werner-von-Siemens-Berufskolleg 19; Hans-Böckler-Berufskolleg 17 (Maschinentechnik); Berufskolleg 6 Deutzer Freiheit	Eitorfer Str. 16-24	36.557	Fernwärme	95	8%	-31%	20	-26%	-35%	80	-39%	-51%	2 Pavillons werden z. Z. nicht genutzt, werden ab 2011 als Ausweichfläche benötigt; Zähler Sporthalle wurde der falschen WE zugeordnet.
21100	Gemeinschaftsgrundschule; Katholische Grundschule	Erlenweg 16	5.820	Erdgas	238	43%	9%	26	22%	-32%	588	210%	236%	Schulschwimmbad, BHKW in 2011 geplant
21265	Gemeinschaftsgrundschule	Ernstbergstr. 2	4.359	Erdgas	83	6%	-46%	11	6%	-40%	162	2%	-7%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21174	Joseph-DuMont-Berufskolleg 2	Escher Str. 217	11.995	Erdgas	76	17%	-39%	28	4%	-2%	379	-22%	131%	Biotop+Schrebergärten werden mitversorgt.
21101	Dreikönigsgymnasium	Escher Str. 245-247	10.530	Erdgas	98	18%	-25%	12	-16%	-42%	118	39%	-19%	gebundene Ganztagschule seit 2009/2010; keine Mensa
21021	Berufskolleg 6 Deutzer Freiheit	Eumeniusstr. 4	11.871	Fernwärme	77	-17%	-34%	14	13%	-45%	187	12%	14%	
21022	GGs Ludwig-Quidde-Platz	Europaring 51-53	2.699	Fernwärme	130	-8%	-12%	20	-8%	-4%	459	-8%	145%	Zähler für Schule wurde vom EVU nicht abgelesen. Verbrauch durch Hausmeisterablesung ermittelt.
21102	Theodor-Heuss-Realschule	Euskirchener Str. 50	6.116	Erdgas	82	11%	-37%	12	2%	-26%	336	-70%	127%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21103	Katholische Grundschule	Everhardstr. 60	5.428	Erdgas	181	22%	17%	26	-3%	-9%	362	36%	107%	
21257	KHS Adolph-Kolping-Schule; GHS Albermannstr.	Falckensteinstr. 34	9.039	Erdgas	168	4%	15%	12	-6%	-33%	311	-9%	66%	
21038	Montessori-Grundschule; Montessori-Hauptschule	Ferdinandstr. 43	8.251	Erdgas	97	8%	-31%	45	21%	166%	276	-13%	58%	Schule seit Schuljahr 2006/2007 gebundene Ganztagschule im Aufbau, bis 2011 sind alle Klassen im Ganztage; November 2010 Sanierung Heizungsanlage
24012	Auslagerungsobjekt	Floriansgasse	554	0	0	0%	-100%	56	0%	273%	0	0%	-100%	Anmietung Freifläche für Container
21241	Katholische Grundschule	Forststr. 20	2.037	Erdgas	281	1%	81%	26	-14%	19%	152	-3%	-7%	
21104	Konrad-Adenauer-Aufbau- und Realschule	Frankstr. 26	6.675	Fernwärme	138	-19%	0%	11	-11%	-46%	188	-68%	27%	gebundene Ganztagschule seit 2009/2010
21105	Gemeinschaftsgrundschule; Hans-Christian-Andersen-Schule (KGS); Außenstelle Förderschule Auguststr.	Freiligrathstr. 60	5.896	Erdgas	162	-18%	14%	16	-9%	-9%	229	8%	31%	Erweiterungsbau in 2007; Inbetriebnahme Container 01.09.2010
21025	Peter-Petersen-Gemeinschaftsgrundschule	Friedensstr. 41-45	3.842	Erdgas	154	5%	-1%	15	5%	-17%	178	-2%	9%	
21107	Heinrich-Mann-Gymnasium	Fühlinger Weg 4	15.217	Erdgas	103	16%	-21%	27	1%	41%	326	63%	125%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21108	Gertrud-Bollenrath-Schule (StL)	Fühlinger Weg 7	4.202	Erdgas	120	26%	-21%	4	14%	-86%	107	-40%	-39%	Der Schulbetrieb wurde zum 31.07.2007 eingestellt, die Turnhalle ist jedoch weiter in Betrieb

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21226	Elly-Heuss-Knapp-Realschule	Fürstenbergstr. 26	10.272	Erdgas	113	2%	-14%	12	22%	-28%	201	130%	36%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21026	Katholische Grundschule	Fußfallstr. 55	4.826	Erdgas	106	-10%	-32%	12	-4%	-33%	434	35%	148%	
21109	Otfried-Preußler-Schule (KGS); Gemeinschaftsgrundschule ; Kita	Garthestr. 20-24	6.461	Fernwärme	121	10%	-15%	13	7%	-26%	342	60%	96%	
21110	Gemeinschaftsgrundschule	Geilenkircher Str. 52	6.033	Erdgas	119	-28%	-16%	15	11%	-16%	178	-4%	2%	
23111	Mathilde-von-Mevissen-Grundschule	Gellertstr. 4-6	2.955	Erdgas	72	-13%	-54%	18	-5%	17%	307	-20%	88%	
21027	Gymnasium	Genovevastr. 58-62	7.648	Erdgas	104	22%	-19%	16	-4%	-7%	101	-24%	-31%	
21112	Kaiserin-Augusta-Gymnasium	Georgsplatz 10	7.643	Fernwärme	101	-14%	-36%	12	13%	-45%	244	25%	68%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21113	Außenstelle SOS Marienplatz; Außenstelle Kaiserin-Augusta-Gymnasium ; Außenstelle Gymnasium Severinstr.	Georgstr. 9-13	2.249	Erdgas	182	29%	38%	12	-11%	-39%	159	-7%	9%	
21114	Abendgymnasium/Weiterbildungskolleg; Nebenstelle des Berufskollegs 11 Ullrepforte; Nebenstelle des Hansagymnasiums	Gereonsmühlengasse 4	8.998	Fernwärme	132	-17%	0%	25	-2%	18%	152	48%	5%	
21115	Gemeinschaftsgrundschule ; Gemeinschaftshauptschule	Gereonswall 57	4.278	Fernwärme	180	-7%	16%	9	-17%	-39%	131	-47%	-25%	gebundene Ganztagschule
21116	Montessori-Grundschule	Gilbachstr. 20	3.228	Erdgas	117	-32%	-24%	26	-21%	53%	190	-13%	16%	
21117	Gemeinschaftsgrundschule	Godorfer Hauptstr. 7	1.467	Erdgas	124	19%	-20%	23	5%	56%	212	-36%	30%	
21177	Freiherr-vom-Stein-Schule (GGS)	Godorfer Str. 29	2.293	Erdgas	92	11%	-41%	22	15%	-4%	79	-93%	-52%	
21118	Gemeinschaftsgrundschule; Max-Ernst-Gesamtschule	Görlinger Zentrum 45	14.600	Fernwärme	159	0%	29%	22	3%	0%	244	17%	68%	Sanierungsmaßnahmen (GI) in Arbeit
21028	Gemeinschaftsgrundschule; Katholische Grundschule	Gotenring 5	5.685	Fernwärme	97	-25%	-32%	16	13%	-6%	154	-7%	-12%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21217	Hölderlin-Gymnasium	Graf-Adolf-Str. 59	11.199	Erdgas	92	-17%	-29%	21	-16%	13%	68	21%	-53%	
24005	Auslagerungsobjekt	Grafenmühlenweg 80	120	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung Hausmeisterwohnung
21120	Geschwister-Scholl-Realschule	Gravenreuthstr. 5-7	4.819	Erdgas	100	-7%	-25%	7	-5%	-62%	139	16%	-6%	
21119	Katholische Hauptschule	Großer Griechenmarkt 76	7.100	Fernwärme	141	-17%	-1%	12	6%	-33%	205	-1%	17%	
21219	Kath. Grundschule	Gutnickstr. 37	3.188	Erdgas	61	-15%	-61%	22	24%	3%	346	-19%	112%	
24029	Auslagerungsobjekt WE 21029	Hachenburger Str. 1	122	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Mietverhältniss zum 30.09.2011 beendet, Abrechnung über Nebenkostenpauschale
21029	Gemeinschaftshauptschule	Hachenburger Str. 11	4.652	Erdgas	150	8%	3%	10	-8%	-42%	123	26%	-34%	
21121	Gemeinschaftsgrundschule	Halfengasse 25	2.788	Erdgas	96	-12%	-38%	12	-35%	-44%	176	-43%	8%	
21122	Hansa-Gymnasium	Hansaring 56	5.954	Fernwärme	122	5%	-20%	15	12%	-17%	361	-7%	149%	
21218	Albert-Schweitzer-Realschule (SZ Ostheim) ; Heinrich-Heine-Gymnasium (SZ Ostheim)	Hardtgenbuscher Kirchweg	19.186	Erdgas	173	20%	31%	28	7%	39%	162	-6%	12%	Ganztagsschule seit 2009/2010
21030	Berufskolleg 10	Hauptstr. 426-428	8.100	Erdgas	162	1%	41%	17	2%	-32%	110	-12%	-33%	
21031	Gemeinschaftsgrundschule	Hauptstr. 432	3.233	Heizöl	343	-6%	121%	11	10%	-43%	144	10%	-12%	
21993	Wilhelm-Busch-Realschule; Lessing-Gymnasium ; Johann-Amos-Comenius-Schule (GHS)	Heerstr. 7	26.405	Erdgas	91	-14%	-29%	30	-3%	62%	163	-5%	12%	mehrere Lüftungsanlagen zum Heizen, Kühlen und Belüften, innenliegende Räumen, Beleuchtung in vielen Bereichen während des Betriebs ständig eingeschaltet; gebundene Ganztagsschule seit 2010/2011
21123	Richard-Riemerschmid-Berufskolleg 15	Heinrichstr.51	10.022	Fernwärme	91	-12%	-21%	15	-4%	-38%	65	-22%	-60%	
21049	Kurt-Tucholsky-Schule (GHS)	Helene-Weber-Platz 1	8.834	Fernwärme	96	-7%	-34%	13	-15%	-31%	163	-14%	-13%	Ganztagsschule
21267	OGTS	Hermesgasse 107a /Halfenfasse	581	Erdgas	35	100%	-77%	17	0%	11%	224	100%	28%	gehört zur WE 21121, Anmietung seit April 2009; Kosten werden auf 21121 gebucht

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21032	Katholische Grundschule; Gemeinschaftsgrundschule; Außenstelle Förderschule Kopernikusstr. 40	Heißhofstr. 45	7.465	Erdgas	153	15%	8%	26	23%	48%	205	1%	17%	
21033	Katholische Grundschule	Hinter der Kirche 5	2.863	Erdgas	108	-14%	-30%	19	2%	-4%	196	0%	20%	
24186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Ausweichfläche)	Hohe Pforte 4 - 6	1.130	0	0	0%	-100%	11	20%	-26%	0	0%	-100%	Anmietung Schulauslagerung Severinstr. 241
21034	Gemeinschaftsgrundschule	Hohe Str. 77-79	5.573	Erdgas	146	1%	-33%	26	-3%	-32%	367	-6%	110%	Schulschwimmbad
24224	Anmietung für WE 21224	Hollweghstr. 22-26	1.525	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	01.01.2009 bis 31.12.2012
21052	André-Thomkins-Schule; Förderschule Lernen	Holweider Str. 2	4.807	Erdgas	23	-81%	-85%	18	65%	-20%	148	-26%	-15%	Wärmelieferung aus dem Genovevabad ohne Wärmemengenzähler, Verbrauch aus den Vorjahren nicht vollständig
21180	Gemeinschaftshauptschule	Holzheimer Weg 34	4.870	Heizöl	283	48%	92%	16	14%	-24%	178	-3%	-5%	Bausubstanz marode
21221	Katholische Grundschule ; Gemeinschaftsgrundschule	Honschaftsstr. 312	5.974	Kohle	134	-9%	-5%	17	4%	-7%	146	-2%	-16%	
21036	Katholische Grundschule	Horststr. 1	5.016	Erdgas	111	4%	-28%	15	-4%	-13%	288	0%	64%	
21222	Stadtgymnasium Porz	Humboldtstr. 2-8	16.574	Erdgas	114	-18%	-13%	19	-12%	-4%	244	-78%	68%	durch Rohrbrüche erhöhter Wasserverbrauch
21124	Berufskolleg 14	Humboldtstr. 41	8.158	Fernwärme	131	-15%	12%	10	-13%	-62%	111	-39%	-32%	
21232	Schule (Nutzer HS Bonner Str)	Humboldtstr. 80	3.559	Heizöl	92	-13%	-63%	18	77%	-64%	470	-36%	152%	Teilweise Leerstand und Abriss, Anmietung von Containern in 2009
23055	Max-Planck-Realschule	Humboldtstr. 81	14.387	Erdgas	76	4%	-43%	19	26%	3%	105	-3%	-29%	gebundene Ganztagschule; Inbetriebnahme OGS Container und Mensa/Küche ab 01.01.2010
21054	Realschule im Hasental	Im Hasental 41	13.859	Fernwärme	85	3%	-36%	9	-4%	-46%	399	-42%	169%	
21125	Pater-Delp-Schule (KGS)	Im Kamp 14	2.792	Erdgas	125	5%	-20%	13	3%	-36%	102	-28%	-37%	
21502	Turnhalle	Im Lochgarten 35	636	Erdgas	192	0%	24%	12	-21%	-71%	171	-12%	5%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21039	Willy-Brandt-Gesamtschule	Im Weidenbruch 214	33.334	Erdgas	158	12%	26%	35	-5%	50%	308	9%	113%	innenliegende Bereiche ohne Tageslicht und mech. Belüftung
21223	Gemeinschaftsgrundschule	Irisweg 2	4.089	Erdgas	27	-13%	-83%	28	14%	42%	317	86%	94%	
21261	Verwaltung Rheinische Musikschule	Johann-Bensberg-Str.	1.010	Erdgas	147	-11%	-5%	9	-13%	-37%	127	-22%	-26%	
21040	Köln-Kolleg	Judenkirchhofsweg 6	12.648	Fernwärme	90	-22%	-29%	14	37%	-17%	375	45%	158%	
21224	Kaiserin-Theophanu-Gymnasium	Kantstr. 3 / Hollweg	8.594	Erdgas	161	23%	25%	13	4%	-26%	230	119%	59%	
21234	Gemeinschaftsgrundschule; Katholische Grundschule	Kapitelstr. 24-26	7.264	Erdgas	127	-3%	-10%	16	6%	-4%	284	-76%	62%	
21126	Gustav-Heinemann-Schule (GHS)	Karl-Marx-Allee 3	9.944	Fernwärme	91	-20%	-38%	25	89%	32%	128	34%	-32%	Ausgelagerte Kitas WE 31051 und WE 31011 seit 10/2010 auf dem Gelände in Containern untergebracht.
21235	Henry-Ford-Realschule	Karl-Marx-Allee 43	8.930	Fernwärme	173	2%	30%	15	8%	-20%	140	28%	-6%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung seit 2010; gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21237	Berufskolleg 16	Kartäuserwall 30	8.095	Fernwärme	224	-10%	95%	17	-8%	-32%	113	-51%	-31%	
21128	Humboldt-Gymnasium	Kartäuserwall 40	16.611	Fernwärme	192	11%	6%	49	10%	34%	0	-100%	-100%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21041	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Kattowitzer Str. 52	14.084	Erdgas	83	-1%	-35%	19	9%	15%	436	241%	200%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21182	Ketteler-Schule (KGS)	Ketteler Str. 14	5.319	Erdgas	109	-4%	-30%	12	9%	-36%	111	-22%	-37%	
21129	Ildefons-Herwegen-Schule (GGS)	Kirchweg 138	5.364	Erdgas	121.3	-1%	-22%	18	7%	-5%	273	22%	56%	
21130	Bertha von Suttner-Realschule	Kolkrabenweg 65-67	5.330	Erdgas	239	14%	80%	12	-1%	-35%	167	-70%	13%	Entwurf für neues Schulgebäude in 2010; Ganztagschule seit 2009/2010
21131	Förderschule Lernen	Kolkrabenweg 8-10	9.005	Heizöl	191	15%	26%	21	0%	-10%	345	-51%	98%	
21132	Johanniter-Schule (GGS)	Kölner Str. 37	4.639	Erdgas	79	17%	-49%	14	-7%	-19%	171	-17%	5%	
21042	Gemeinschaftsgrundschule	Konrad-Adenauer-Str. 20	4.002	Erdgas	171	16%	-31%	47	8%	-6%	722	-11%	312%	Schulschwimmbad und Mitversorgung Kita WE 31054
21043	Gemeinschaftsgrundschule; Förderschule Sprache	Kopernikusstr. 40-42	6.254	Erdgas	101	9%	-29%	7	-57%	-66%	225	-10%	28%	Die Förderschule ist aus dem Gebäude in den Judenkirchhofsweg WE 21040 gezogen.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21997	Nordpark-Schule, Förderschule Lernen	Kretzerstr. 5	3.942	Erdgas	165	4%	9%	9	-2%	-59%	270	11%	55%	
21134	Johannes-Gutenberg-Realschule	Kuckucksweg 4	7.141	Erdgas	96	0%	-30%	13	3%	-38%	343	42%	132%	
21264	Katholische Grundschule	Kupfergasse 35	4.986	Erdgas	62	4%	-62%	19	4%	-27%	150	10%	-9%	Turnhalle am 25.10.2010 in Betrieb genommen
21135	Katholische Grundschule	Kupfergasse 5-11	3.123	Erdgas	133	16%	-14%	11	15%	-45%	93	-83%	-43%	
21044	Katholische Grundschule	Langemaß 21	4.069	Erdgas	156	14%	0%	22	12%	17%	259	-2%	48%	
21136	Anna-Langohr-Schule (GGS); Katholische Grundschule	Lebensbaumweg 51	6.345	Fernwärme	119	-12%	-16%	23	16%	41%	549	219%	214%	
21045	Gemeinschaftsgrundschule	Leuchterstr. 25	3.249	Erdgas	111	3%	-29%	15	-12%	2%	165	-1%	1%	
21137	Hildegard-von-Bingen-Schule (Gymnasium)	Leybergstr. 1	9.515	Erdgas	156	12%	20%	20	37%	1%	133	49%	-9%	gebundene Ganztagschule seit 2009/2010
21138	Wilh.-Leyendecker-Schule, Förderschule Lernen	Leyendecker Str. 20-24	3.764	Erdgas	97	-37%	-35%	21	71%	-5%	177	-75%	2%	Seit 06/2010 GI; Container für Küchenbetrieb, 2 Klassen und Toiletten.
21139	Gemeinschaftsgrundschule; Vincenz-Statz-Schule (KGS)	Lindenbornstr. 15-19	4.754	Erdgas	132	4%	-15%	19	28%	8%	261	10%	49%	
21140	Katholische Grundschule; Johann-Christoph-Winters-SOS	Lindenburger Allee 38-40	3.045	Fernwärme	129	-19%	-17%	17	-8%	-1%	291	5%	78%	Im Jahr 2007 fanden Um- und Neubauarbeiten für den OGTS Betrieb statt
21141	Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Lindenstr. 78	7.877	Fernwärme	81	-16%	-31%	17	-10%	-32%	1.894	65%	1055%	defekte Urinalspülung
21228	Stephan-Lochner-Schule (KGS); Nebenstelle des Berufskolleg 3	Lochnerstr. 13-15	3.331	Erdgas	252	3%	63%	18	-35%	3%	851	20%	422%	Backsteinbau ohne Dämmung, Dach ungedämmt, Holzfenster mit Einfachverglasung.
21238	Kindertagesstätte; Gemeinschaftsgrundschule	Lohmarer Str. 11	4.044	Erdgas	196	5%	26%	16	25%	-14%	219	28%	25%	
21143	Katholische Grundschule	Lohrbergstr. 46	2.794	Erdgas	141	7%	-9%	15	-3%	-19%	196	-8%	21%	
21144	Katholische Grundschule	Longericher Hauptstr. 85	2.280	Erdgas	155	11%	0%	17	-1%	-19%	441	14%	170%	Seit dem Schuljahr 2010/2011 gemeinsamer Unterricht in Ganztagsklassen



WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21145	Gemeinschaftsgrundschule; Nebenstelle des Berufskolleg 16	Loreleystr. 3-5	5.413	Fernwärme	101	2%	-29%	9	-9%	-48%	244	-10%	39%	
23227	Gemeinschaftsgrundschule; Außenstelle Montessori-AGS Ferdinandstr.	Lustheider Str. 43	5.428	Erdgas	67	4%	-52%	17	1%	12%	160	-3%	-2%	
21046	Katholische Grundschule Förderschule des LVR	Luzerner Weg 72	3.270	Erdgas	69	-7%	-56%	10	8%	-30%	203	62%	24%	
21060	Grüngürtelschule (KGS); Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EGS)	Mainstr. 75	8.428	FW / Erdgas	96	-31%	-33%	22	-16%	-1%	229	19%	31%	Sanierung der Turnhalle seit 08/2010, BHKW
21149	Katholische Grundschule	Mainzer Str. 30-40	4.217	Fernwärme	125	-14%	-19%	23	-2%	23%	258	2%	58%	
21150	Förderschule Sprache	Marienplatz 2	2.029	Fernwärme	123	-18%	-18%	8	-16%	-62%	176	-9%	1%	
21065	Förderschule Lernen	Martin-Köllen-Str. 1	2.882	Erdgas	203	6%	35%	16	3%	-27%	604	-31%	247%	Teilweise einfach verglaste Holzfenster, Dach und Fassade schlecht wärmedämmend, Baracke im schlechten Zustand.
21995	Konrad-Adenauer-Schule (GGS)	Martinusstr. 28	6.777	Erdgas	102	-7%	-28%	12	5%	-28%	286	13%	64%	
21152	Außenstelle des Joseph-DuMont-Berufskolleg 2	Meerfeldstr. 50-52	3.381	Heizöl	236	23%	73%	17	-7%	-21%	1.031	-7%	587%	Kita wird mitversorgt. 36 GAG-Apartements (Männerwohnheim) werden mit Wasser mitversorgt
21153	Katholische Grundschule; Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung e.V.	Mengenicher Str. 28	3.062	Erdgas	147	17%	-5%	22	2%	13%	249	-17%	53%	OGTS in 2007
21068	Heinrich-Böll-Gesamtschule	Merianstr. 11	34.674	Fernwärme	90	15%	-28%	36	11%	61%	155	-2%	7%	Vielzahl von innen liegenden Räumen mit künstlicher Beleuchtung, Betrieb von veralteten Lüftungsanlagen mit großen Luftmengen, Beheizung der Räume durch Lüftungsanlage, daher hohe Laufzeit der Motoren
21188	Gemeinschaftsgrundschule	Merianstr. 7-9	126	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	PPP (außer Wohnung OG); neue WE 23188
23188	Gemeinschaftsgrundschule	Merianstr-7-9	9.959	Fernwärme	60	-11%	-57%	15	9%	1%	420	57%	140%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21242	Zug um Zug e.V.	Merkenicher Str. 158	892	Heizöl	155	-15%	0%	22	-10%	44%	458	49%	180%	HM-Dienstwohnung Rest vermietet für ABM-Maßnahmen
21155	Erich-Gutenberg-Berufskolleg 7	Modemannstr. 25	15.025	Erdgas	114	-3%	-8%	21	6%	-25%	100	-11%	-39%	
21156	Gemeinschaftshauptschule	Mommсенstr. 5-11	5.892	Erdgas	163	14%	11%	11	4%	-36%	142	15%	-24%	gebundene Ganztagschule
21047	Eduard-Mörrike-Schule (SfE)	Mörikeweg 2-6	5.102	Erdgas	161	4%	7%	11	-19%	-47%	123	-30%	-29%	
21048	Peter-Petersen-Gemeinschaftsgrundschule	Mülheimer Freiheit 99	2.815	Erdgas	97	-37%	-38%	18	-17%	18%	179	-8%	10%	OGTS in 2007
21256	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Nachtigallenstr. 19	8.338	Erdgas	113	33%	-10%	14	75%	-6%	196	0%	35%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011, Container für Mensa 2009/2010 mit Strom-Direktheizung
21078	Gemeinschaftsgrundschule	Nesselrodestr. 15	6.415	Erdgas	109	-17%	-33%	15	68%	-37%	127	-2%	-28%	
21050	Heideschule (GGS)	Neue Heide 25-27	5.095	Erdgas	111	18%	-28%	19	13%	8%	297	5%	82%	in 2009 bis auf Turnhalle generalsaniert, im Herbst 2007 zusätzlich Start der OGTS
21263	GGS	Neue Sandkaul 23	4.211	Erdgas	39	-69%	-75%	14	-3%	-7%	212	7%	45%	Verbrauch im Vorjahr geschätzt
21051	Katholische Grundschule	Neufelder Str. 2-4	5.651	Heizöl	120	6%	-15%	16	2%	-10%	172	9%	-2%	
21986	Nebenstelle des Hans-Böckler-Berufskolleg 17	Neuhöffer Str. 12	3.746	Fernwärme	138	-10%	0%	8	-9%	-64%	176	0%	8%	
21158	Realschule	Neusser Str. 421	13.359	Erdgas	68	-23%	-51%	15	-4%	-34%	129	-11%	-13%	
21159	Gemeinschaftsgrundschule	Neusser Str. 605	2.568	Erdgas	150	-3%	-3%	36	39%	86%	231	-11%	42%	
21079	Gemeinschaftsgrundschule; Außenstelle der GHS Reutlinger Str	Nibelungenstr. 50a	3.735	Erdgas	121	-19%	-22%	21	-11%	11%	246	-1%	40%	Abriss von Pavillons zum 31.07.2007 und neue OGTS
21161	Barbara-von-Sell-Berufskolleg	Niehler Kirchweg 118	14.049	Erdgas	105	-32%	-9%	16	11%	-38%	110	-20%	-33%	
21162	Edith-Stein-Realschule	Niehler Kirchweg 120	5.728	Erdgas	163	8%	21%	17	14%	-15%	112	15%	-24%	gebundene Ganztagschule
21163	Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen-Gymnasium	Nikolausstr. 53-55	23.161	Fernwärme	108	-18%	-18%	14	7%	-30%	115	0%	-21%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21191	Gemeinschaftshauptschule; Gemeinschaftsgrundschule	Nürnberger Str. 10	10.496	Erdgas/Holz	144	27%	-14%	20	5%	-42%	177	-19%	1%	Schwimmbadsanierung im Herbst 2010 abgeschlossen; gebundene Ganztagschule; Anteil Gas/Holz: 74 / 26 %

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21164	Gemeinschaftsgrundschule; Förderschule Sprache (Außenstelle Schule Marienplatz 2)	Nußbaumerstr. 254-25	5.302	Erdgas	246	21%	58%	15	2%	-17%	185	0%	6%	Veraltete Fenster und Eingangstüren, Fassade nicht wärmege-dämmt, alte Kesselanlage und Heizungsregelung inkl. Heizungsverteilung.
21053	Katholische Grundschule	Olpener Str. 930	2.789	Erdgas	203	-25%	31%	12	-19%	-41%	342	-13%	110%	OGTS in 2007
21165	Außenstelle HS Paul-Humburg-Str. 13; Förderschule Sprache	Ossietzkystr. 2	4.750	Erdgas	204	13%	32%	12	-1%	-34%	490	96%	180%	
21166	Katholische Grundschule	Osterather Str. 13	3.860	Erdgas	155	18%	0%	9	-8%	-50%	163	-9%	-7%	
21996	Martin-Luther-King-Schule (GHS); Georg-Büchner-Gymnasium, (Schulzentrum Weiden)	Ostlandstr. 39	33.428	Fernwärme	100	-17%	-24%	34	-13%	65%	69	-27%	-52%	seit 2006/2007 Ganztags-schule im Aufbau; Sanierung im ÖPP ab 2010
21167	Albertus-Magnus-Gymnasium	Ottostr. 87	15.489	Erdgas	102	0%	-20%	16	5%	-10%	71	-41%	-51%	zum Großteil im Jahr 2009 generalsaniert; gebundene Ganztags-schule seit 2008/2009
21168	Katholische Grundschule; Katholische Hauptschule	Overbeckstr. 71-73	4.974	Erdgas	105	-10%	-32%	10	19%	-42%	107	-20%	-39%	
21169	Katholische Grundschule	Palmstr. 1	1.495	Erdgas	105	-12%	-32%	33	-1%	118%	166	-21%	2%	2007 Umbau im Bestand für OGTS
21170	Gemeinschaftshauptschule	Paul-Humburg-Str. 13	3.957	Erdgas	117	12%	-20%	14	-13%	-34%	192	-26%	3%	seit 08/2008 zusätzlicher Container
21171	Nebenstelle des Berufskollegs 14; Nebenstelle des Richard-Riemerschmid-Berufskollegs 15	Perlengraben 101	13.727	Fernwärme	165	-14%	37%	12	4%	-58%	329	116%	101%	
21193	Regenbogenschule (GGS)	Peter-Griß-Str. 5-7	2.774	Erdgas	231	-2%	49%	15	2%	-25%	255	57%	56%	Verwaltungstrakt, alte Holzfenster, Decke schlecht wärmege-dämmt, Turnhalle ist sanierungsbedürftig, Glasbausteine, Eisenfenster im Eingangsbereich der Turnhalle und Schule, Asylheim wird von der Schule mitversorgt.
21081	Gemeinschaftsgrundschule; Käthe-Kollwitz-Realschule	Petersenstr. 7	11.911	Erdgas	77	13%	-42%	20	175%	21%	115	-18%	-23%	Daten aus Hausmeisterablesung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21989	Gemeinschaftsgrundschule; Franz-Röser-Schule (Schule f. Lernbehinderte)	Pfälzer Str. 30-34	4.705	Fernwärme	212	-13%	37%	16	-5%	7%	308	-13%	76%	Gebäudehülle nicht wärmege-dämmt, Alte Fenster, Regelung defekt , sanierungsbedürftig
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	2.058	Erdgas	129	-14%	-17%	13	0%	-17%	152	-9%	-7%	
21087	Gemeinschaftsgrundschule	Poller Hauptstr. 61-65	4.493	Erdgas	184	10%	18%	13	-20%	-30%	192	20%	10%	
24008	Auslagerungsobjekt	Poller Hauptstr. 61-	265	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Räume im Bürgerzentrum Poll für die OGTS GS Poller Hauptstr. WE 21087, Abrechnung über Pauschale
21098	Gesamtschule Zollstock/Europaschule; Polnische Schule	Raderthalgürtel 3	41.422	Erdgas	62	21%	-51%	18	13%	-20%	114	32%	-21%	Solar & Spar Projekt
21175	Schule für Geistigbehinderte	Redwitzstr. 80	4.892	Erdgas	178	-5%	18%	13	-1%	-39%	197	-7%	13%	
21240	Gemeinschaftshauptschule	Rendsburger Platz 1	4.270	Erdgas	148	-4%	1%	9	-27%	-50%	139	29%	-26%	Generalsanierung in Umsetzung
21176	Gemeinschaftshauptschule	Reutlinger Str. 49	5.251	Erdgas	128	7%	-13%	13	0%	-30%	393	-32%	110%	
21992	Außenstelle Berufskolleg 7; Gemeinschaftsgrundschule	Ricarda-Huch-Str. 60	6.929	Fernwärme	142	-4%	0%	9	-9%	-48%	190	-5%	8%	
21216	Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Richard-Wagner-Str. 47	6.391	Fernwärme	39	672%	-72%	21	52%	-30%	263	462%	49%	Inbetriebnahme 16.11.2009
21178	Gemeinschaftshauptschule	Ringelnatzstr. 10-12	189	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	PPP (außer Hausmeisterwohnungen), neue WE 23178
23178	Gemeinschaftshauptschule	Ringelnatzstr. 10-12	5.832	Erdgas	124	3%	-37%	32	14%	-6%	255	-28%	36%	Ganztagshauptschule
21179	Gemeinschaftsgrundschule	Riphahnstr. 40a	3.802	Fernwärme	185	-19%	19%	15	-2%	-19%	190	-1%	9%	Betonbau, alte Fenster, Flachdach nicht gedämmt. Beheizung mit direkter Fernwärme. 30 Jahre alte Heizungsregelung, GI geplant

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21239	(Montessori-Schulzentrum) Hauptschule, Grundschule, Gymnasium	Rochusstr. 145-147	15.534	Erdgas	190	-1%	48%	39	10%	112%	280	33%	93%	Ganztagsschule; Betonbau mit Alufenster, alte Heizungsregelung, Flachdach schlecht gedämmt, teilweise alte Lüftungsanlagen, Kita wird mitversorgt - Sanierung Gebäudehülle in 2010 geplant
21181	Lindweiler Hof (SfE)	Rochusstr. 80	5.656	Erdgas	131	15%	-41%	19	-2%	-57%	131	-25%	-25%	Schulschwimmbad
21201	Mildred-Scheel-Schule (SfL); Gemeinschaftsgrundschule; Bürgerbegegnungsstätte	Rosenzweigweg 3-5	7.197	Erdgas	132	4%	-7%	18	8%	1%	56	-85%	-68%	
24002	Auslagerungsobjekt	Schadowstr.47	556	Erdgas	22	100%	-86%	4	0%	-72%	0	0%	-100%	Auslagerungsobjekt; Anmietung 01.08.2004; Nebenkostenabrechnung lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor.
21183	Gymnasium	Schaurtestr. 1	9.850	Fernwärme	93	-20%	-25%	6	-51%	-61%	107	-51%	-26%	
21057	Gemeinschaftsgrundschule	Schmittgasse 66	3.328	Erdgas	165	-4%	7%	15	0%	-24%	240	6%	47%	
21208	Gemeinschaftshauptschule; Erich-Ohser-Schule (GGs); Gymnasium; Konrad-Adenauer-Schule (GHS) (Schulzentrum Pesch)	Schulstr. 16	3.422	Erdgas	136	5%	-13%	15	-26%	-3%	800	29%	452%	Trennung des Schulzentrum Pesch in 2 eigenständige Objekte zum 01.01.2010
21270	Gymnasium Pesch	Schulstr. 18	15.072	Erdgas	78	100%	-41%	25	0%	16%	34	100%	-81%	Trennung des Schulzentrum Pesch in 2 eigenständige Objekte zum 01.01.2010
23185	Clarenhofschule (GGs)	Schulstr. 2	2.466	Erdgas	90	-4%	-42%	16	2%	6%	285	30%	75%	
21058	Gemeinschaftsgrundschule	Schulstr. 23	2.871	Heizöl	187	32%	21%	13	2%	-34%	144	-16%	-12%	Sanierung seit 2009
21186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium	Severinstr. 241	11.907	Fernwärme	55	-45%	-58%	16	85%	-18%	293	-9%	102%	seit März 2009 nicht mehr in Betrieb, wird zur Zeit saniert

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21187	Theo-Burauen-Realschule	Severinswall 40 /40a	5.731	Fernwärme	94	-34%	-30%	9	-12%	-49%	192	5%	30%	Betonfassade ohne Dämmung, Holzfenster mit Einfachverglasung, Innenhofseite hoher Fensterflächenanteil, 2 alte Baracken, Toilette ohne Dämmung; Durch die Schließung des Museums für den Publikumsverkehr ist der Verbrauch insgesamt gesunken, da aber nur eine Aufteilung durch die Fläche erfolgt kann das für den Verbrauch der Schule nicht berücksichtigt werden, der tats. Verbrauch ist also höher; gebunden Ganztagschule seit 2010/2011; Abriss Container NF= 153 m <sup>2</sup> , Sanierung in 2010
21990	Gemeinschaftsgrundschule; Hermann-Gmeiner-Schule (SfL)	Soldiner Str. 68	6.172	Erdgas	148	14%	-5%	24	4%	14%	323	2%	85%	
21189	Gemeinschaftsgrundschule	Spörkelhof 7	2.307	Heizöl	124	6%	-20%	14	26%	-24%	404	75%	148%	
21127	Pestalozzi-Schule (Förderschule)	Sportplatz 82	6.617	Erdgas	209	15%	11%	24	10%	-28%	348	-6%	100%	
21190	Außenstelle Montessori-Grundschule Gilbachstr. 20	Stammheimer Str. 101	860	Erdgas	149	-10%	-4%	21	-8%	41%	450	32%	176%	Generalsanierung in 2010 fertig gestellt
21133	Gemeinschaftsgrundschule	Steinberger Str. 40	4.393	Erdgas	220	4%	42%	17	17%	-2%	606	-8%	246%	Gebäudehülle schlecht wärmedämmend, Kesselanlage und Heizungsregelung veraltet - Fenster- u. Fassadensanierung in 2010
21192	Gemeinschaftsgrundschule	Stenzelbergstr. 3-7	4.072	Erdgas	157	2%	1%	14	-9%	-25%	184	5%	5%	
21229	Finkenberg-Schule, Förderschule Lernen	Stresemannstr. 15	4.768	Erdgas	99	6%	-34%	23	-2%	0%	126	2%	-28%	
21059	Lise-Meitner-Gesamtschule Porz	Stresemannstr. 30-40	19.892	Erdgas	157	-3%	23%	38	-8%	57%	490	-26%	238%	innenliegende Räume, mehrere Lüftungsanlagen, Regelungseinrichtung und ein Teil der Motoren an den Lüftungsanlagen im Jahr 2009 saniert

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21220	Schule Sülzgürtel 47	Sülzgürtel 47	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	-100%	Auslagerungsobjekt, Abmietung zum 30.04.2010
21236	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Sürther Hauptstr. 149	4.621	Erdgas	156	-2%	1%	17	14%	-8%	322	-18%	84%	
23142	Gesamtschule Rodenkirchen	Sürther Str. 191	26.122	Erdgas	46	100%	-63%	27	-35%	18%	148	100%	2%	Neubau seit 11/2009 in Betrieb
21194	Gymnasium Rodenkirchen	Sürther Str. 55	15.166	Erdgas	145	0%	14%	23	2%	38%	153	18%	5%	Inbetriebnahme Neubau 2008, veraltete Lüftungs- und Lichttechnik; Mensa
21998	Katholische Grundschule	Thurner Str. 23	3.168	Erdgas	111	-12%	-28%	17	-1%	-12%	222	3%	36%	
21061	Gymnasium	Thusneldastr. 15-17	7.504	Fernwärme	161	-6%	-10%	19	6%	-23%	178	14%	23%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21062	Förderschule Lernen	Thymianweg 1a	4.513	Erdgas	92	-24%	-39%	23	-26%	-2%	210	-17%	20%	Ganztagsförderschule
21063	Gemeinschaftshauptschule	Tiefentalstr. 66	7.460	Erdgas	190	1%	-7%	35	-3%	-6%	420	-31%	125%	Schwimmbadsanierung voraussichtlich 2012; Ganztagshauptschule seit 2007
21195	Katholische Grundschule	Trierer Str. 8	3.651	Fernwärme	114	-24%	-26%	7	-13%	-63%	123	-14%	-30%	
21196	Berufskolleg 11 Ulrepforte (Bau- und Holztechnik)	Ulrichgasse 1-3	12.433	Fernwärme	103	-8%	-17%	16	-8%	-39%	173	-48%	5%	
21064	Außenstelle der KGS Thurner Str.	Urnenstr. 7	3.460	Erdgas	61	-20%	-61%	10	-16%	-46%	194	6%	11%	
21246	Außenstelle des Georg-Simon-Ohm-BK 13	Usinger Str. 22-24	1.116	Erdgas	115	-9%	-15%	5	-15%	-73%	737	421%	392%	
21066	Der kleine Prinz, Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	Vietorstr. 38	1.401	Erdgas	148	-21%	10%	9	-12%	-53%	246	-17%	64%	
21197	Gymnasium Kreuzgasse	Vogelsanger Str. 1	14.726	Erdgas	151	6%	15%	22	-9%	5%	1.118	-31%	671%	Toilettensanierung
24009	Auslagerungsobjekt	Vogelsanger Str. 450	1.860	Erdgas	127	100%	-18%	11	0%	-25%	96	100%	-41%	Nutzer: Berufskolleg 20 Ehrenfeld, Weinsbergstr. 72, WE 21200, als Außenstelle bis 2011, keine Nebenkostenabrechnung, nur Mietzins
21198	Gemeinschaftsgrundschule; Kardinal-Frings-Schule (KGS)	Vogelsanger Str. 453	4.703	Erdgas	142	-9%	-8%	14	-6%	-29%	244	-11%	39%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21210	Katholische Grundschule; Kinderhaus Naseweis e.V.	Volberger Weg 17	4.511	Erdgas	123	-6%	-20%	7	-37%	-61%	137	-7%	-22%	OGTS-Anbau in 2007 BHKW in 2011
21199	Ursula-Kuhr-Schule (GHS)	Volkhovener Weg 140	4.580	Fernwärme	204	26%	40%	20	-12%	7%	844	-67%	352%	seit 2008 Ganztags Hauptschule im Aufbau
21230	Gemeinschaftsgrundschule; Gemeinschaftshauptschule	Von-Bodelschwingh-St	6.304	Erdgas	125	7%	-13%	12	15%	-40%	135	-1%	-23%	Auflösung der Hauptschule zum Schuljahr 2010 / 2011, nur noch Grundschule
21067	Gemeinschaftsgrundschule	Weimarer Str. 28	3.541	Erdgas	311	8%	101%	19	8%	-3%	172	12%	-2%	OGTS in 2007 - energetische Generalsanierung (Förderprojekt Investitionspakt NRW) ab 2010
21200	Berufskolleg 20 Ehrenfeld	Weinsbergstr. 72 / Piusstr. 85	19.879	Erdgas	134	10%	12%	23	3%	-12%	272	-8%	66%	
21211	Gemeinschaftsgrundschule Müngersdorf	Wendelinstr. 64	4.777	Erdgas	126	-17%	-19%	21	-8%	18%	149	-12%	-15%	
21146	Gemeinschaftsgrundschule	Westerwaldstr. 90	3.755	Erdgas	94	-11%	-40%	15	2%	3%	356	-3%	118%	OGTS-Anbau in 2007
21148	Georg-Simon-Ohm-Schule(Berufskolleg 13)	Westerwaldstr. 92	10.659	Erdgas	63	11%	-50%	41	-2%	-49%	130	-1%	-21%	Schule besitzt große Medienanlage mit Lüftungsanlage und Kältemaschinen, Geräte sind im Dauerbetrieb, Vergleichskennwert wurde angepasst
21202	Katholische Grundschule	Wilhelm-Schreiber-Str.	4.502	Erdgas	288	27%	86%	12	-4%	-45%	177	-10%	1%	Flachdach schlecht gedämmt, Turnhalle bodentiefe Verglasung, Gebäudehülle schlecht wärme-gedämmt, 26 Jahre alter Kessel und Heizungsregelung - Kessel-erneuerung geplant
24199	Auslagerungsobjekt	Willmuther Weg	841	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	seit 13.10.2008
21203	Berufskolleg 4 Südstadt	Wormser Str./Zugweg	12.676	Fernwärme	110	-6%	-5%	17	6%	-34%	121	-11%	-26%	
21069	Gemeinschaftshauptschule	Wuppertaler Str. 19	6.926	Erdgas	141	66%	-3%	10	13%	-43%	108	23%	-42%	Ganztags Hauptschule
21204	Katholische Grundschule	Zugweg 42-44	3.419	Fernwärme	115	-15%	-38%	8	-6%	-64%	388	-19%	138%	
21205	Außenstelle des Berufskollegs 16 Kartäuser Wall	Zülpicher Str. 194	4.062	Erdgas	141	-16%	5%	8	-26%	-58%	78	-92%	-52%	
21206	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Zum Hedelsberg 13	4.111	Erdgas	62	-52%	-60%	15	8%	-30%	143	-83%	-12%	



WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21207	Gemeinschaftsgrundschule	Zwirnerstr. 15-17	3.238	Fernwärme	192	30%	24%	12	-8%	-39%	329	42%	102%	Heizungsanlage in 2011 saniert
	<b>Kindertagesstätten</b>													
32002	Kindertagesstätte	Aachener Str. 1114	494	Erdgas	55	-27%	-65%	28	22%	12%	543	8%	20%	
32001	Kindertagesstätte	Aachener Str. 41	805	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31001	Kindertagesstätte	Abendrothstr. 9	862	Fernwärme	174	-25%	9%	25	-27%	0%	704	-1%	56%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung seit 2010
31002	Kindertagesstätte	Alfred-Döblin-Str. 1	995	Fernwärme	154	-1%	-4%	31	2%	23%	439	22%	-3%	
31003	Kindertagesstätte	Allerstr. 1	995	Erdgas	127	-11%	-20%	25	-8%	-1%	438	2%	-3%	
32004	Kindertagesstätte	Alte Apotheke 2	1.026	Erdgas	92	-21%	-43%	21	1%	-15%	517	1%	15%	
32181	Kindertagesstätte	Alte Neusser Landstr. 192	892	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32005	Kindertagesstätte	Alter Mühlenweg 52-56	1.069	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32006	Kindertagesstätte	Am Beethovenpark 50	1.115	Flüssiggas	101	100%	-37%	26	5%	2%	488	20%	8%	
31004	Kindertagesstätte	Am Damm 5	321	Heizöl	199	-48%	24%	16	-36%	-37%	479	39%	6%	0
32700	Kindertagesstätte	Am Godorfer Kirchweg 15	364	Erdgas	195	1%	22%	23	-7%	-8%	379	6%	-16%	
31005	Kindertagesstätte	Am Gräfenhof 11	372	Erdgas	292	159%	82%	25	12%	1%	374	21%	-17%	Gaszähler in der Schule Olpener Str.
32205	Kindertagesstätte	Am Hilgerskreuz 2	707	Erdgas	29	-47%	-82%	17	26%	-30%	230	0%	-49%	
31006	Kindertagesstätte	Am Pistorhof	585	Erdgas	242	1%	51%	25	-2%	0%	768	35%	70%	
32193	Kindertagesstätte	Am Scheidweg	884	Erdgas	58	-10%	-64%	24	1%	-3%	603	9%	34%	0
31008	Kindertagesstätte	Am Steinbergswieher	1.222	Erdgas	152	-15%	-5%	20	-11%	-20%	445	19%	-1%	
32007	Kindertagesstätte	Amsterdamer Str. 59	442	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m <sup>2</sup> Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
32702	Kindertagesstätte	An der alten Post (Lübecker Str. 8)	780	Fernwärme	142	-13%	-12%	22	6%	-12%	0	0%	-100%	
32014	Kindertagesstätte	An der Fuhr 5	505	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32010	Kindertagesstätte	An der Schanz 2	598	Heizstrom	104	-25%	-35%	25	1%	1%	0	0%	-100%	
32210	Kindertagesstätte	Anisweg 93	0	Fernwärme	13	100%	-92%	8	0%	-68%	164	100%	-64%	Anmietung seit 01.06.2010
32158	Kindertagesstätte	Änne-Schulte-Str. 12	626	Erdgas	90	-12%	-44%	31	-6%	24%	644	0%	43%	
31010	Kindertagesstätte	Auf dem Flachsacker	283	0	0	0%	-100%	0	0%	0%	0	100%	-100%	Einrichtung ist geschlossen

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
31011	Kindertagesstätte	Auf dem Sandberg 5-9	387	Erdgas	171	-1%	7%	29	-2%	18%	514	-2%	14%	
31012	Kindertagesstätte	Augsburger Str. 3	356	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32088	Kindertagesstätte	Auguste-Kowalski-Str	1.040	Erdgas	91	2%	-43%	29	0%	17%	532	0%	18%	
31013	Kindertagesstätte	Belvederestr. 17	797	Erdgas	269	-21%	68%	18	3%	-27%	318	-70%	-30%	Fenster und Türen einfachverglast, Fassade und Dach nicht gedämmt, Gaskessel von 1987, Thermostatventile nicht begrenzt
31014	Kindertagesstätte	Benfleetstr. 7	930	Erdgas	207	13%	30%	23	-11%	-6%	429	-13%	-5%	0
33001	Kindertagesstätte	Bergisch-Gladbacher-Str. 888a	0	0	0	0%	-100%	0	0%	85%	0	0%	-100%	Auslagerung der Kita Dellbrücker Mauspfad, Containeranlage
31016	Kindertagesstätte	Berliner Str. 20	917	Heizöl	94	-24%	-41%	23	4%	-8%	343	-1%	-24%	
32015	Kindertagesstätte	Berliner Str. 448-45	1.085	Erdgas	103	-8%	-36%	16	-11%	-34%	340	-8%	-25%	
32183	Kindertagesstätte	Berliner Str. 853	693	Erdgas	103	-14%	-35%	17	7%	-33%	462	17%	2%	
32018	Kindertagesstätte	Bernhard-Letterhaus-Str.	426	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32195	Kindertagesstätte	Bernkasteler Str. 3	720	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32019	Kindertagesstätte	Berrenrather Str. 337	374	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32116	Kindertagesstätte	Beuelsweg 17	520	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32163	Kindertagesstätte	Beuelsweg 29	909	Erdgas	75	-11%	-53%	22	0%	-13%	417	2%	-8%	
32020	Kindertagesstätte	Bieselweg 22	921	Erdgas	55	-11%	-65%	20	-6%	-20%	574	12%	27%	
32133	Kindertagesstätte	Bistritzer Str. 114	889	Fernwärme	60	-21%	-62%	22	-9%	-11%	469	-9%	4%	
32176	Kindertagesstätte	Böckingstr. 53	903	Fernwärme	69	20%	-57%	27	-6%	7%	941	100%	109%	
32025	Kindertagesstätte	Braunlager Weg 2	364	Fernwärme	102	-14%	-36%	38	9%	51%	0	0%	-100%	NKA Wasser liegt nicht vor.
32211	Kindertagesstätte	Brehmstr. 5	0	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31017	Kindertagesstätte	Brühler Landstr. 450	748	Erdgas	124	5%	-22%	25	-6%	2%	558	16%	24%	
32026	Kindertagesstätte	Brühler Str. 273-275	646	Erdgas	155	-4%	-3%	18	11%	-26%	414	12%	-8%	
32027	Kindertagesstätte	Burgwiesenstr. 60	1.143	Erdgas	88	-17%	-45%	22	-8%	-14%	445	-12%	-1%	
31019	Kindertagesstätte	Castellauner Str. 3	815	Erdgas	168	3%	5%	31	-2%	24%	532	13%	18%	
31110	Kindertagesstätte	Charlierstr. 11	2.098	Erdgas	145	-32%	-9%	15	-23%	-40%	432	-4%	-4%	
31023	Kindertagesstätte	Dellbrücker Mauspfad	1.457	Heizöl	127	-34%	-21%	3	-92%	-86%	677	-49%	50%	Die Einrichtung ist abgebrannt und wird abgerissen. Auslagerung in WE 33001, Bergisch Gladbacher Str. 888a zum 15.04.2010
32031	Kindertagesstätte	Derkumer Str. 12	1.016	Erdgas	86	-10%	-46%	19	4%	-25%	304	-6%	-33%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
31024	Kindertagesstätte	Dorotheenstr. 61	811	Erdgas	212	-12%	32%	47	16%	87%	571	-16%	27%	Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Heizungsanlage stand auf Handbetrieb
31025	Kindertagesstätte	Drachenfelsstr. 20	1.075	Erdgas	141	-7%	-12%	20	-2%	-18%	366	-16%	-19%	
32032	Kindertagesstätte	Dülkenstr. 5-7	723	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32136	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 153	692	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32033	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 40	978	Erdgas	108	-16%	-33%	19	0%	-25%	345	0%	-24%	
32023	Kindertagesstätte	Düstemichstr. 1	1.152	Erdgas	73	-1%	-54%	22	0%	-11%	372	-10%	-18%	
32204	Kindertagesstätte	Eichenstr.	1.248	Erdgas	30	100%	-82%	23	0%	-8%	213	100%	-53%	
32028	Kindertagesstätte	Elsaßstr. 65c	1.164	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32045	Kindertagesstätte	Elsdorfer Str. 11	898	Erdgas	62	-3%	-61%	22	-16%	-13%	477	-10%	6%	
32127	Kindertagesstätte	Else-Lang-Str.	694	Fernwärme	77	-21%	-52%	20	-13%	-19%	586	-21%	30%	
31026	Kindertagesstätte	Eschenbachstr. 60	969	Erdgas	141	2%	-12%	24	6%	-5%	505	0%	12%	
31021	Kindertagesstätte	Escher Str. 152	870	Erdgas	204	0%	27%	9	27%	-62%	200	120%	-56%	
31028	Kindertagesstätte	Europaring 59-61	870	Fernwärme	112	-6%	-30%	31	-2%	24%	638	10%	41%	
32208	Kindertagesstätte	Eva-Hesse-Str. 31	960	Erdgas	16	100%	-90%	26	225%	3%	333	493%	-26%	0
31029	Kindertagesstätte	Eythstr. 86	839	Erdgas	112	-8%	-30%	26	-8%	4%	384	5%	-15%	
32207	Kindertagesstätte	Feldgärtenstr. 109a	689	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32037	Kindertagesstätte	Feldstr. 13	1.240	Erdgas	69	-18%	-57%	21	-13%	-17%	445	5%	-1%	
32030	Kindertagesstätte	Flemingstraße 4-6	1.361	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32706	Kindertagesstätte	Frankenplatz 26	650	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31030	Kindertagesstätte	Franz-Werfel-Str. 18	429	Erdgas	252	3%	58%	15	-9%	-39%	450	-12%	0%	
32042	Kindertagesstätte	Friesenstr. 28	537	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31031	Kindertagesstätte	Further Str. 14	780	Erdgas	287	-14%	79%	25	-2%	1%	317	-17%	-30%	Betonbau und Flachdach schlecht gedämmt, alter Standard-Kessel, einfachverglaste Fenster im Bereich der Halle
32003	Kindertagesstätte	Gebrüder-Coblenz-Str	786	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-83%	NKA liegt noch nicht vor.
32173	Kindertagesstätte	Geldernstr. 107	637	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32044	Kindertagesstätte	Genoveastr. 72a	915	Erdgas	138	-10%	-14%	18	5%	-27%	78	-11%	-83%	
32034	Kindertagesstätte	Geraer Str. 4	927	Erdgas	138	-15%	-14%	19	11%	-22%	547	17%	21%	
32704	Kindertagesstätte	Geranienweg 27	416	Fernwärme	104	24%	-35%	17	17%	-33%	406	8%	-10%	
32184	Kindertagesstätte	Gerhard-Hauptmann-Str.	849	Erdgas	87	7%	-46%	24	-11%	-6%	554	2%	23%	
32047	Kindertagesstätte	Gernsheimer Str. 20	1.066	Erdgas	133	-15%	-17%	17	2%	-32%	505	-19%	12%	
32190	Kindertagesstätte	Ginsterpfad 29	972	Erdgas	76	-9%	-53%	26	1%	3%	439	3%	-3%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32048	Kindertagesstätte	Glockenblumenweg 40	580	Erdgas	124	-16%	-22%	19	-6%	-22%	711	-6%	58%	
32209	Kindertagesstätte	Gothaer Platz 2	0	Erdgas	65	100%	-59%	15	85%	-42%	181	100%	-60%	Anmietung seit 15.01.2010
32035	Kindertagesstätte	Gutenbergstr. 59a	1.005	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31035	Kindertagesstätte	Gutnickstr. 35	333	Heizöl	194	-31%	21%	38	2%	53%	989	21%	119%	0
32050	Kindertagesstätte	Hans-Klemm-Str.12	372	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32038	Kindertagesstätte	Heilig-Geist-Str. 1a	749	Erdgas	84	-8%	-48%	29	14%	15%	450	-2%	0%	
32052	Kindertagesstätte	Heinrichstr. 43	1.168	Erdgas	106	23%	-34%	21	3%	-18%	345	-2%	-24%	
32212	Kindertagesstätte	Helmholtzstr. 11	0	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32997	Kindertagesstätte	Herler Ring 2	0	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31038	Kindertagesstätte	Höhenberger Str. 16	671	Erdgas	145	-14%	-9%	26	1%	3%	395	7%	-12%	
32165	Kindertagesstätte	Holweider Str. 56-66	1.020	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32073	Kindertagesstätte	Houdainer Str. 30	1.073	Erdgas	69	-9%	-57%	23	-2%	-8%	520	1%	15%	
32154	Kindertagesstätte	Hovenstr. 22	824	Erdgas	86	-2%	-46%	26	-5%	3%	677	15%	50%	
31039	Kindertagesstätte	Hunoldstr. 7	1.048	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32169	Kindertagesstätte	Illtistr. 19-21	671	Erdgas	73	-5%	-54%	26	2%	4%	0	0%	-100%	
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	593	Erdgas	150	4%	-6%	37	-2%	50%	513	7%	14%	0
32167	Kindertagesstätte	Im Riephagen 18-22	667	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32056	Kindertagesstätte	Im Wieschen 4	676	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32701	Kindertagesstätte	Immendorfer Hauptstr. 22	458	Erdgas	115	0%	-28%	14	-10%	-45%	0	0%	-100%	
32057	Kindertagesstätte	In der Bohnenbitze 7	1.125	Erdgas	112	-4%	-30%	20	-1%	-18%	376	-12%	-17%	
32170	Kindertagesstätte	Indianapolisstraße 4	823	Erdgas	83	0%	-48%	24	0%	-4%	436	6%	-3%	
32058	Kindertagesstätte	Jesuitengasse 61-63	790	Heizstrom	127	-22%	-20%	69	34%	176%	0	0%	-100%	Nachtspeicher-Heizung vorhanden !
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	832	Heizöl	91	-7%	-43%	31	-8%	25%	531	-8%	18%	
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach-Weg	1.277	Erdgas	246	-18%	54%	34	11%	36%	217	1%	-52%	
32059	Kindertagesstätte	Josefstr. 83	1.010	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	952	Erdgas	164	-6%	2%	24	-5%	-4%	686	7%	52%	0
32063	Kindertagesstätte	Kalkarer Str. 2	1.194	Erdgas	119	-11%	-26%	16	1%	-36%	420	-40%	-7%	
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 216	764	Erdgas	233	-11%	46%	22	1%	-13%	572	-9%	27%	wird enegetisch saniert ab 2010 (Förderprojekt Investitionspekt NRW)
31047	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 259	326	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	0%	-100%	Extern vermietet
32062	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 162	574	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32144	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 278	820	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg	809	Erdgas	219	26%	37%	25	9%	-2%	428	13%	-5%	Regelung defekt, Anlage lief auf Handbetrieb.
32065	Kindertagesstätte	Kapuzinerstr. 10	363	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32066	Kindertagesstätte	Karl-Korn-Str. 7-9	716	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	852	Fernwärme	144	-19%	-10%	22	-26%	-13%	726	-23%	61%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung seit 2010
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	967	Fernwärme	82	0%	-49%	27	10%	8%	488	15%	8%	
32067	Kindertagesstätte	Kastanienweg 30	1.356	Erdgas	59	-24%	-63%	26	2%	3%	679	14%	51%	
32068	Kindertagesstätte	Käulchensweg 39a	801	Erdgas	104	-10%	-35%	25	10%	-1%	497	6%	10%	
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	822	Erdgas	167	-15%	4%	33	-9%	33%	638	-3%	41%	
32161	Kindertagesstätte	Klerschweg 2	496	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32196	Kindertagesstätte	Koblenzer Str. 58	701	Fernwärme	35	-5%	-78%	29	-12%	16%	351	100%	-22%	
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str. 18	1.420	Erdgas	176	16%	10%	23	8%	-7%	152	-32%	-66%	Wird von Schule, WE 21042 mit Schwimmbad versorgt
32051	Kindertagesstätte	Körnerstr. 93	675	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.317	Erdgas	106	-15%	-34%	20	-12%	-22%	298	-4%	-34%	
32180	Kindertagesstätte	Kurze Str. 6-10	627	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32053	Kindertagesstätte	Kyllstr. 14	1.037	Erdgas	112	142%	-30%	21	-17%	-17%	504	12%	12%	
32054	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 142	985	Erdgas	75	-5%	-53%	16	0%	-37%	376	17%	-17%	0
32055	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 18	900	Erdgas	63	-18%	-61%	19	3%	-24%	539	5%	19%	
32191	Kindertagesstätte	Leonorenweg 50	1.044	Erdgas	61	-16%	-62%	22	4%	-11%	542	3%	20%	
32080	Kindertagesstätte	Ludwig-Ronig-Str. 12	1.156	Erdgas	95	-8%	-41%	13	24%	-46%	426	19%	-5%	
32083	Kindertagesstätte	Lustheider Str. 39	1.219	Erdgas	195	-10%	22%	16	11%	-35%	467	5%	4%	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	862	Heizöl	162	-38%	1%	15	-36%	-41%	313	-18%	-31%	energetische Sanierung in 2010
32126	Kindertagesstätte	Marienheder Str. 3	970	Erdgas	41	-2%	-75%	24	-3%	-6%	436	-2%	-3%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	1.222	Erdgas	130	-12%	-19%	30	-9%	21%	437	-12%	-3%	
32084	Kindertagesstätte	Marienstr. 37	935	Erdgas	85	-13%	-47%	26	-5%	4%	458	-21%	2%	
32172	Kindertagesstätte	Marktstr. 61	566	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32125	Kindertagesstätte	Martha-Mense-Str.18	1.034	Erdgas	19	-75%	-88%	29	-9%	18%	0	0%	-100%	NKA Wasser liegt nicht vor.
32118	Kindertagesstätte	Mathias-Brüggen-Str.	878	Erdgas	70	-33%	-56%	24	0%	-5%	803	51%	78%	
32071	Kindertagesstätte	Mathiaskirchplatz 21	912	Erdgas	91	-6%	-43%	24	-17%	-4%	540	-3%	20%	
32087	Kindertagesstätte	Mauritiuswall 29-31	1.122	Erdgas	0	-83%	-100%	17	-20%	-31%	0	0%	-100%	Auslagerung im Rahmen einer KP II Maßnahme in die Schule Raderthalgürtel 3, WE 21098, vom 22.02.2010-20.07.2010
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	749	Heizöl	245	26%	53%	18	-7%	-30%	1.042	-7%	131%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
31063	Kindertagesstätte	Merheimer Platz 20	286	Erdgas	241	0%	50%	44	-2%	75%	1.692	49%	275%	Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Fenster und Türen einfachverglast, Junkers Kombitherme (Regelung kann Samstag und Sonntag nicht ausschalten), Heizzeiten den Belegungszeiten angepasst; Wasserrohrbruch
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	1.296	Fernwärme	91	-9%	-43%	28	-12%	13%	341	-4%	-24%	
32024	Kindertagesstätte	Mertener Str. 5a	850	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	1.216	Erdgas	88	-5%	-45%	29	-8%	14%	425	2%	-6%	
31067	Kindertagesstätte	Neißestr. 2b	1.031	Erdgas	190	-18%	18%	31	-14%	24%	604	12%	34%	
32206	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 25	1.118	Erdgas	57	98%	-64%	29	7%	18%	418	-47%	-7%	
32122	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 9	234	Erdgas	153	16%	-4%	15	-9%	-40%	376	-28%	-17%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.206	0	0	0%	-100%	0	-42%	-44%	300	-31%	-33%	Sanierung im Rahmen KP II; ausgelagert in Dellbrücker Mauspfad
32094	Kindertagesstätte	Neusser Str. 401-403	517	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	1.074	Erdgas	123	-25%	-23%	26	-1%	2%	446	5%	-1%	
32082	Kindertagesstätte	Niehler Str. 306	1.031	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32097	Kindertagesstätte	Niehler Str. 344	2.297	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32198	Kindertagesstätte	Nikolausstr. 103	1.170	Erdgas	40	-19%	-75%	27	-8%	7%	0	0%	-100%	NKA Wasser liegt nicht vor.
32085	Kindertagesstätte	Oberländer Wall 31	1.082	Erdgas	79	-10%	-51%	23	-15%	-8%	508	20%	13%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	905	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32099	Kindertagesstätte	Odenwaldstr. 62-64	910	Erdgas	56	-15%	-65%	39	2%	54%	420	4%	-7%	
32200	Kindertagesstätte	Ölstr. 6	784	Fernwärme	78	25%	-51%	23	5%	-8%	321	-1%	-29%	Erweiterungsbau ab 07.04.2011 in Betrieb
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	845	Fernwärme	180	-12%	13%	28	1%	12%	476	1%	5%	
32162	Kindertagesstätte	Ostmerheimer Str. 21	576	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m <sup>2</sup> Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
31074	Kindertagesstätte	Ottostr. 76	715	Erdgas	141	-1%	-12%	28	7%	11%	537	-1%	19%	
32106	Kindertagesstätte	Paffendorferstr. 33	932	Erdgas	106	-11%	-34%	20	7%	-22%	384	2%	-15%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	1.819	Fernwärme	113	-30%	-29%	23	-1%	-7%	605	7%	34%	neue Regelung, Ausführung nicht wie geplant ausgeführt
32202	Kindertagesstätte	Peter-Grieß-Str. 8	669	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32192	Kindertagesstätte	Peter-Michels-Str. 2	1.038	Fernwärme	89	12%	-44%	31	3%	23%	687	16%	52%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32174	Kindertagesstätte	Peter-Röser-Str. 35	989	Fernwärme	94	4%	-41%	29	1%	17%	831	9%	84%	
32107	Kindertagesstätte	Pfälzer Str. 11-17	507	Fernwärme	127	-11%	-21%	24	5%	-4%	0	-100%	-100%	NKA Wasser liegt nicht vor.
32108	Kindertagesstätte	Philippstr. 55-57	403	Erdgas	179	3%	12%	30	-8%	22%	0	-100%	-100%	
31136	Kindertagesstätte	Piccoloministr. 531	1.340	Erdgas	126	-20%	-21%	23	-9%	-7%	386	5%	-14%	
32090	Kindertagesstätte	Poststr. 40	652	Fernwärme	153	0%	-4%	27	-6%	9%	0	0%	-100%	NKA Wasser liegt nicht vor.
31080	Kindertagesstätte	Rathausstr. 18	317	Erdgas	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	-100%	Seit 31.12.2006 geschlossen. Rückübertragung an 23 am 01.01.2010
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	568	Erdgas	109	-8%	-32%	28	0%	10%	537	16%	19%	
32705	Kindertagesstätte	Regenboldstr. 19	520	Erdgas	203	9%	27%	37	6%	49%	515	8%	14%	
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	1.017	Erdgas	133	-29%	-17%	23	-23%	-8%	219	-39%	-51%	Seit 08/2010 Sanierung im Rahmen KP II, Leerstand, Container auf dem Gelände Raderthalgürtel, Europaschule
32112	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 46	533	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32157	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 52	862	Erdgas	66	-21%	-59%	13	-30%	-48%	379	2%	-16%	
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	865	Erdgas	203	3%	27%	42	10%	69%	303	33%	-33%	
32117	Kindertagesstätte	Rodderweg 18	1.044	Erdgas	95	12%	-41%	19	-1%	-22%	458	5%	2%	
32109	Kindertagesstätte	Rolshover Straße 216	1.018	Erdgas	97	-10%	-39%	29	-1%	15%	435	4%	-4%	
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr.	1.216	Erdgas	79	20%	-51%	30	-12%	19%	547	0%	21%	
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	501	Erdgas	120	255%	-25%	19	198%	-22%	420	296%	-7%	Seit 01.09.2009 vermietet an MITRA e.V.
31088	Kindertagesstätte	Rothenburger Str. 2a	983	Erdgas	159	207%	-1%	23	-7%	-9%	341	100%	-24%	
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	1.056	Erdgas	103	-14%	-35%	32	-2%	27%	432	-2%	-4%	
32119	Kindertagesstätte	Saalestr. 20	417	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32120	Kindertagesstätte	Saarstr. 25-27	376	Erdgas	137	-17%	-14%	30	1%	20%	0	0%	-100%	NKA Wasser liegt nicht vor.
32121	Kindertagesstätte	Schlehdornweg 5	871	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32124	Kindertagesstätte	Schwalbacher Str. 19	1.040	Erdgas	84	-19%	-48%	20	5%	-20%	660	69%	46%	
32089	Kindertagesstätte	Siegburger Str. 252	481	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32186	Kindertagesstätte	Siegstr. 12	996	Erdgas	86	36%	-46%	26	-7%	5%	677	8%	50%	
32091	Kindertagesstätte	Sieversstraße 37-41	754	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31094	Kindertagesstätte	Slabystr. 11	0	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	586	Erdgas	97	-3%	-40%	32	4%	27%	397	-3%	-12%	
32168	Kindertagesstätte	Solinger Str. 1	819	Erdgas	89	-14%	-45%	39	0%	55%	731	25%	62%	
31095	Kindertagesstätte	St. Tönnis-Str. 28	645	Heizöl	207	10%	29%	20	-12%	-19%	634	14%	41%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32102	Kindertagesstätte	Stephrathstr. 21-27	797	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Umlageschlüssel, ohne Angabe eines Verbrauches
32103	Kindertagesstätte	Stolberger Str. 403	585	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32145	Kindertagesstätte	Strandläuferweg 61	1.079	Erdgas	46	-10%	-71%	21	15%	-15%	480	21%	6%	
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	754	Erdgas	143	-14%	-11%	18	-22%	-28%	577	46%	28%	
32104	Kindertagesstätte	Takustr. 73	735	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32129	Kindertagesstätte	Teichstr. 50	1.054	Erdgas	117	-16%	-27%	17	-9%	-32%	499	-4%	11%	
32197	Kindertagesstätte	Teufelsbergstr. 51	816	Erdgas	70	-12%	-56%	19	-2%	-26%	464	16%	3%	
32143	Kindertagesstätte	Theodor-Brauer-Str.	1.156	Erdgas	78	6%	-59%	34	15%	12%	536	-47%	19%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	1.207	Erdgas	106	-12%	-33%	23	-5%	-8%	402	-27%	-11%	
32123	Kindertagesstätte	Toni-Welter-Straße 4	967	Erdgas	85	6%	-47%	24	8%	-6%	799	0%	77%	
32131	Kindertagesstätte	Trenkebergstr. 33	1.165	Erdgas	95	11%	-41%	19	1%	-26%	495	-1%	10%	
32203	Kindertagesstätte	Ulrich-Brisch-Weg 1	338	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32128	Kindertagesstätte	Urbacher Weg 33	1.127	Erdgas	203	-10%	27%	19	-2%	-25%	956	-1%	112%	
32105	Kindertagesstätte	Venloer Str. 233b	1.008	Fernwärme	70	-15%	-57%	28	-5%	12%	0	-100%	-100%	NKA Wasser liegt nicht vor.
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	650	Erdgas	170	16%	6%	30	1%	19%	5.754	1185%	1176%	Wasserrohrbruch in 2010
32189	Kindertagesstätte	Viehtrift 5	910	Erdgas	53	-19%	-67%	21	-4%	-17%	385	-3%	-15%	
32201	Kindertagesstätte	Vietorstraße 16	903	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32134	Kindertagesstätte	Vogelsanger Str. 125	1.030	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31105	Kindertagesstätte	Volksgarten	312	Erdgas	297	-19%	86%	37	-15%	47%	1.006	100%	123%	
32178	Kindertagesstätte	von-der-Leyen Str. 5	1.060	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.476	Erdgas	110	-19%	-31%	21	-1%	-16%	268	-10%	-41%	
32138	Kindertagesstätte	Waldecker Str. 42	259	Fernwärme	439	28%	175%	34	-10%	36%	0	0%	-100%	ältere Bausubstanz, alte Regelung, Anmietung bis 2015
32139	Kindertagesstätte	Waldstr. 67	642	Heizstrom	92	-9%	-42%	41	19%	64%	689	19%	53%	
32179	Kindertagesstätte	Wallstr. 30-34	779	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32140	Kindertagesstätte	Weidengasse 37a	980	Erdgas	151	-10%	-6%	24	-1%	-3%	0	-100%	-100%	NKA Wasser liegt nicht vor.
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	486	Erdgas	352	10%	120%	35	1%	39%	370	10%	-18%	Fenster und Türen einfachverglast, Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Thermostatventile nicht begrenzt
32141	Kindertagesstätte	Weilerweg 31	849	Erdgas	119	-17%	-26%	23	10%	-8%	354	6%	-21%	
32142	Kindertagesstätte	Weimarer Str. 15	419	Erdgas	0	-100%	0%	0	0%	0%	0	0%	-100%	Objekt wurde zum 17.02.2010 abgemietet
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	371	Heizstrom	134	-7%	-16%	37	13%	46%	103	-81%	-77%	
32110	Kindertagesstätte	Weyertal 113	1.056	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.



WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32111	Kindertagesstätte	Wiesdorfer Str. 24	1.056	Fernwärme	79	100%	-51%	19	23%	-24%	0	0%	-100%	NKA Wasser liegt nicht vor.
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	1.044	Erdgas	159	-4%	0%	45	17%	81%	295	-15%	-35%	
32113	Kindertagesstätte	Wilhelm-Griesinger-Str.	796	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	987	Fernwärme	149	-7%	-7%	20	-6%	-19%	424	-11%	-6%	
32185	Kindertagesstätte	Winterberger Str. 37	892	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32153	Kindertagesstätte	Xantener Str. 99	1.340	Fernwärme	79	30%	-51%	22	-9%	-12%	0	0%	-100%	NKA Wasser liegt nicht vor.
32146	Kindertagesstätte	Zechenstr. 10	842	0	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
31114	Kindertagesstätte	Zonser Str. 1a	725	Erdgas	116	-15%	-28%	32	-1%	28%	698	5%	55%	
31115	Kindertagesstätte	Zuggasse 2	1.553	Fernwärme	83	-15%	-48%	24	-6%	-23%	341	-12%	-24%	
	<b>Grünobjekte</b>													
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	1.390	Erdgas	125	-12%	-27%	38	24%	9%	3.866	24%	30%	
71016	Friedhof Weiden	Albert-Kindle-Straße	233	0	0	0%	-100%	59	6%	69%	7.985	192%	169%	Keine Heizung
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petöfiplatz	611	Erdgas	132	-20%	-22%	19	-5%	-46%	3.582	14%	21%	
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel-Straße	139	0	0	0%	-100%	85	8%	142%	5.795	-14%	95%	Keine Heizung
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	65	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	1.893	-1%	-36%	Nur Wasserversorgung
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	35	0	0	0%	-100%	2	-65%	-93%	5.490	7%	85%	Keine Heizung
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	6.187	Erdgas	401	13%	136%	0	-33%	-100%	442	-17%	-85%	Mehrere Gewächshäuser werden mitbeheizt, Wohngebäude schlecht gedämmt
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	55	0	0	0%	-100%	37	-36%	7%	4.295	-24%	45%	Keine Heizung
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	10	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	42.203	-1%	1320%	Nur Wasserversorgung
91037	Wirtschaftsgebäude	Am Stammheimer Schloß	111	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	externe Vermietung ab 08/2004;
71013	Friedhof Steinneuerhof	Am Steinneuerhof 12	999	0	0	0%	-100%	0	-93%	-100%	1.258	26%	-58%	Objekt wurde zum 09.02.2011 verkauft.
71112	Botanischer Garten	Amsterdamer Str.	5.703	Fernwärme	463	-7%	173%	18	5%	-50%	4.219	-21%	42%	besondere Nutzung: bestimmte Luftfeuchte und Temperaturen für Gewächshäuser benötigt, ganzjähriger Betrieb - Erneuerung Heizzentrale in 2010
91034	Arbeiterunterkunft	An der Pulvermühle Humboldtpark	49	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71307	Grünobjekt	Arminiusstr.17	90	0	0	-100%	-100%	27	6%	-23%	211	-63%	-93%	Arbeiterunterkunft
71309	Rheinpark	Auenweg 123-125	1.514	Erdgas	109	-2%	-36%	15	12%	-58%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
91029	Baumschule	Belvederestraße 149c	181	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft Leerstand
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	18	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	6.798	-16%	129%	Nur Wasserversorgung
71389	Schreinerei Engelshof	Brühler Landstr. 1	1.553	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71042	Friedhof Niederründorf	Burgweg	19	0	0	0%	-100%	90	-66%	158%	7.895	-17%	166%	Strom-Direktheizung
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr.	95	0	0	0%	-100%	107	6%	206%	5.031	25%	69%	Keine Heizung
71102	Wildpark	Dünnwalder Mauspfad	359	Erdgas	284	-13%	67%	52	-7%	48%	459	-15%	-85%	Botanische Gärten
71323	Beethovenpark	Elzstr. 8	272	0	0	0%	-100%	6	75%	-83%	0	-100%	-100%	Arbeiterunterkunft
71357	Blücher Park	Escher Str./Parkgürtel	415	0	0	0%	-100%	5	1%	-87%	37.912	-5%	1176%	Keine Heizung
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	178	Flüssig-gas	128	100%	-25%	28	-9%	-20%	10.144	66%	241%	Kühlanlage für Särge
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	162	0	0	0%	-100%	126	1%	260%	14.759	52%	397%	Keine Heizung
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	52	0	0	0%	-100%	66	-85%	90%	7.685	170%	159%	Strom-Direktheizung für Trauerhalle
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str. 295-297	1.181	Erdgas	210	-13%	23%	16	-10%	-55%	3.180	46%	7%	
71014	Friedhof Rodenkirchen	Frankstr.	62	0	0	0%	-100%	38	-30%	9%	41.797	-26%	1307%	Keine Heizung
71028	Friedhof Worringen	Friedhof Worringen	174	0	0	0%	-100%	116	26%	230%	10.091	45%	240%	Nachtspeicher-Heizung
71325	Finkensgarten	Friedrich-Ebert-Str.	878	Flüssig-gas	313	100%	84%	12	-15%	-65%	703	-60%	-76%	Naturerlebnispark für Kinder
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	76	0	0	0%	-100%	13	-21%	-62%	1.388	-27%	-53%	Keine Heizung
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	51	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	4.717	-6%	59%	Nur Wasserversorgung
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	560	Erdgas	282	-16%	66%	19	-13%	-44%	1.831	-16%	-38%	
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhausen	3.808	sonstige	121	1287%	-29%	21	9%	-40%	240	63%	-92%	div. Mieter, Haus des Waldes, NABU z. T. Dienstwohnungen etc. / wird mit Propangas, Kohle und Heizöl beheizt, eine komplette Erfassung des Verbrauches ist nicht möglich
71332	Grünobjekt	Hansaplatz 6	227	0	0	0%	-100%	83	-11%	137%	1.067	13%	-64%	Arbeiterunterkunft
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	570	Erdgas	398	-19%	134%	35	-9%	-1%	2.814	-15%	-5%	separate Heiz-Therme in Pförtnerhaus auf "Hand" eingestellt
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	66	0	0	0%	-100%	28	-13%	-20%	2.299	-8%	-23%	Keine Heizung
71001	Friedhof Süd (Zollstock)	Höninger Platz 25	1.140	Erdgas	135	-15%	-21%	50	5%	41%	20.381	-2%	586%	
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	189	0	0	0%	-100%	89	3%	155%	1.400	-47%	-53%	Keine Heizung
71004	Ostfriedhof	Iddelsfelder Hardt	866	0	0	0%	-100%	28	-17%	-19%	1.401	-72%	-53%	Keine Heizung
71336	Parkanlage	Im Gremberg 2	658	Heizöl	166	-13%	-2%	10	-46%	-70%	8.159	657%	175%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	54	0	0	0%	-100%	0	-17%	-99%	2.296	-16%	-23%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	22	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	18.467	43%	522%	Arbeiterunterkunft
71039	Friedhof Ensen	Kölner Str.	79	0	0	0%	-100%	90	-15%	156%	3.903	-4%	31%	Keine Heizung
71008	Friedhof Sürth	Kölnstr./Grüner Weg	298	Heizstrom	19	22%	-89%	43	6%	24%	25.909	2024%	772%	Wasserrohrbruch in 2010
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	564	Erdgas	169	-10%	-1%	60	-3%	71%	3.583	-28%	21%	Abriss der alten Schlosserei 13.11.2007
71030	Friedhof Fühligen	Kriegerhofstr.	143	0	0	0%	-100%	8	-5%	-78%	863	-17%	-71%	Keine Heizung
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	287	0	0	0%	-100%	39	25%	13%	3.255	-51%	10%	Keine Heizung
91035	Schlosserei Petershof	Lövenicher Weg 9-11	2.923	Erdgas	8	-79%	-96%	0	-60%	-99%	0	0%	-100%	Gebäude wird z. Z. nicht genutzt.
71106	Botanischer Garten	Lützerathstr. 141a	67	0	0	-100%	-100%	12	31%	-64%	134	0%	-95%	Botanische Gärten
91031	Arbeiterunterkunft	Merheimer Heide	97	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist extern vermietet
71010	Friedhof Meschenich	Meschenicher Str.	48	0	0	0%	-100%	26	6%	-25%	3.258	31%	10%	Keine Heizung
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	223	0	0	0%	-100%	60	-14%	72%	2.918	-22%	-2%	Keine Heizung
71349	Oranjerhof	Neusser Landstr. 42	1.191	0	0	0%	-100%	9	7%	-75%	218	51%	-93%	Arbeiterunterkunft
91010	Grünobjekt	Niederländer Ufer	55	0	0	0%	-100%	3	-24%	-91%	0	0%	-100%	Nur Stromversorgung
71024	Friedhof Nord	Pallenbergstr. 35	1.603	0	0	0%	-100%	40	9%	15%	14.980	25%	404%	Keine Heizung
71041	Friedhof Libur	Pastor-Huthmacher-Weg	112	0	0	0%	-100%	4	-65%	-87%	510	-90%	-83%	Keine Heizung
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	52	0	0	0%	-100%	165	33%	371%	5.015	15%	69%	Keine Heizung
71360	Bauhof Weiden	Richard-Wagner-Str. 34	1.960	Erdgas	89	-11%	-48%	3	-63%	-92%	70	34%	-98%	
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	168	0	0	0%	-100%	49	-32%	40%	1.832	30%	-38%	Keine Heizung
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	993	Erdgas	154	-14%	-10%	104	8%	196%	8.700	7%	193%	
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	1.732	Erdgas	45	-12%	-74%	1	-16%	-96%	248	57%	-92%	Botanische Gärten
71052	Friedhof Stammheim	Scharffensteinstr.	24	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	3.049	-8%	3%	Nur Wasserversorgung
71363	Bauhof	Schillingsrotter Str	327	0	0	0%	-100%	5	-87%	-86%	0	0%	-100%	Müll- und Materialcontainer; Freiwillige Feuerwehr
71111	Forstbotanischer Garten	Schillingsrotter Str.	250	0	0	0%	-100%	169	-7%	384%	0	0%	-100%	Nur Stromversorgung
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	93	0	0	0%	-100%	34	-38%	-3%	6.525	-31%	120%	Keine Heizung
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.822	Erdgas	294	-4%	73%	9	-75%	-73%	2.321	-4%	-22%	
71045	Trauerhalle	Siebengebirgsallee	286	0	0	0%	-100%	55	0%	57%	1.454	100%	-51%	Zählerzuordnung Wasser nachträglich korrigiert, Stromzähler falsch abgerechnet (die WE 71038), Strom-Direktheizung, Sarg-Kühlanlage
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsallee	113	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	117.145	115%	3843%	Arbeiterunterkunft
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	104	0	0	0%	-100%	92	40%	163%	2.285	-23%	-23%	Keine Heizung
71053	Friedhof Stammheim neu	Stammheimer Ring	213	Erdgas	280	-21%	65%	11	-36%	-68%	2.547	-9%	-14%	
71020	Friedhof Junkersdorf	Statthalterhofweg	128	0	0	0%	-100%	23	-25%	-33%	5.279	-49%	78%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2010 [m <sup>2</sup> ]	Energie trager	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					bereinigt EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2010 [l/m <sup>2</sup> ]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
71003	Friedhof Rodenkirchen	Surther Str.	657	Flussiggas	113	100%	-33%	9	-11%	-76%	1.912	-62%	-36%	Versorgung mit Flussiggas
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.817	Erdgas	122	-16%	-28%	18	-8%	-49%	948	-5%	-68%	
71056	Friedhof Delbruck	Thurner Str.	35	0	0	0%	-100%	148	-34%	323%	14.375	10%	384%	Keine Heizung
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	795	0	0	0%	-100%	28	-4%	-19%	8.958	-12%	202%	Krematorium / seit 01.05.2006 Rechnung an -67-; Erfassung Krematorium als BGA
71375	Dekorationsgartnerei	Volksgartenstrae 25	678	Fernwarme	184	-21%	8%	0	0%	-100%	56.625	8%	1806%	
71377	Grunobjekt	Vorgebirgswall 4-8	1.150	Erdgas	142	100%	-17%	1	6%	-97%	220	0%	-93%	Arbeiterunterkunft; z. T. Leerstand
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	1.053	Erdgas	49	2%	-71%	22	6%	-38%	291	0%	-90%	Botanische Garten
91317	Schulungsraume	Weyertal 76	157	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung uber Pauschale

