

Eigenname der Schule	Schulart	Schule	Vorschlag Eingangsklassen	Vorschlag Aufnahme-kapazität Schulneulinge	Anmelde-überhang	Berechnungsgrundlage für Aufnahmekapazität
	GGS	Antwerpener Str. 19-29	2	56	ja **	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGS	Balthasarstr. 87	6	75	ja*	jahrgangsübergreifend 1/2, 6 GL-Klassen
Nikolaus-Groß-Schule	KGS	Bernhard-Letterhaus-Str. 17	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Célestin-Freinet-Schule	GGS	Dagobertstr. 79	6	42	nein	jahrgangsübergreifend 1-4, 6 GL-Klassen
Montessori-Grundschule	GGS	Gilbachstr. 20	16	104	nein	jahrgangsübergreifend 1-4, Kap gem. VO zu § 93
	GGS	Gotenring 5	2	56	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Gotenring 5	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Stephan-Lochner-Schule	GGS	Lochnerstr. 13-15	4	56	nein	jahrgangsübergreifend 1/2, Kap. gem. VO zu § 93
	GGS	Loreleystr. 3-5	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Mainzer Str. 30-34	8	100	nein	jahrgangsübergreifend 1/2, 8 GL-Klassen
	GGS	Pfälzer Str. 30-34	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Trierer Str. 8	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Zugweg 42-44	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGS	Zwirnerstr. 15-17	2	50	ja *	2 GL-Klassen
Summe SB Innenstadt			58	875		
Anne-Frank-Schule	GGS	Adlerstr. 13	3	75	ja**	3 GL-Klassen
	GGS	Annastr. 63	3	75	ja*	3 GL-Klassen
Sankt-Nikolaus-Schule	GGS	Bernkasteler Str.9	4	100	ja**	4 GL-Klassen
Maria-Sibylla-Merian-Schule	GGS	Cäsarstr.21	3	81	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Franziskus-Schule	KGS	Cäsarstr.21	1	29	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGS	Godorfer Hauptstr. 73	2	50	nein	2 GL-Klassen
Ketteler-Schule	Grundschul-verbund	Kettelerstr. 14	4	100	nein	4 GL-Klassen
Ernst-Moritz-Arndt-Schule	EGS	Mainstr. 75	3	75	ja*	3 GL-Klassen
Grüngürtelschule	KGS	Mainstr. 75	3	81	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGS	Rosenzweigweg 3	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Brüder-Grimm-Schule	GGS	Sürther Hauptstr. 149	4	104	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
Albert-Schweitzer-Schule	GGS	Zum Hedelsberg 13	4	104	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Summe SB Rodenkirchen			36	930		

Eigenname der Schule	Schulart	Schule	Vorschlag Eingangsklassen	Vorschlag Aufnahme-kapazität Schulneulinge	Anmelde-überhang	Berechnungsgrundlage für Aufnahmekapazität
	GGs	Bachemer Str. 69	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Berrenrather Str. 179	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Manderscheider Platz	GGs	Berrenrather Str. 352	3	81	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Albert-Schweitzer-Schule	GGs	Breslauer Str. 11	3	75	nein	3 GL-Klassen
	GGs	Freiligrathstr. 60	7	87	nein	jahrgangsübergreifend 1/2, 5 GL-Klassen
Hans-Christian-Andersen-Schule	KGS	Freiligrathstr. 60	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGs	Geilenkircher Str. 52	4	104	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
Pater-Delp-Schule	KGS	Im Kamp 14	4	104	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
(Heliosschule)	GGs	Kaisersescher Str. 5	2	50	ja*	2 GL-Klassen
Ildefons-Herwegen-Schule	GGs	Kirchweg 138	10	125	ja**	jahrgangsübergreifend 1/2, Kap. gem. VO zu § 93
Johanniter-Schule	GGs	Kölner Str. 37	4	104	ja**	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Lindenburger Allee 38	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Lohrbergstr. 46	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGs	Mommsenstr. 5-11	8	50	ja*	jahrgangsübergreifend 1-4, 8 GL-Klassen
Olympia - Schule	GGs	Neue Sandkaul 23	5	125	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
Clarenhofschule	GGs	Schulstr. 2	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGs	Stenzelbergstr. 3-7	3	81	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Gemeinschaftsgrundschule Müngersdorf	GGs	Wendelinstr. 64	2	56	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
Summe SB Lindenthal			63	1378		
Montessori-Grundschule	GGs	Am Pistorhof 11	16	100	ja*	jahrgangsübergreifend 1-4, 16 GL-Klassen
	KGS	Baadenberger Str. 111	3	81	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Astrid-Lindgren-Grundschule	GGs	Borsigstr. 13	2	50	nein	2 GL-Klassen
	GGs	Erlenweg 16	2	50	nein	2 GL-Klassen
	KGS	Erlenweg 16	3	81	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Everhardstr. 60	2	56	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGs	Görlinger-Zentrum 45	10	77	nein	jahrgangsübergreifend 1-4, 10 GL-Klassen
Lindenbornschule	GGs	Lindenbornstr. 15-19	4	50	ja*	jahrgangsübergreifend 1/2, 4 GL-Klassen
Vincenz-Statz-Schule	KGS	Lindenbornstr. 15-19	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Mengenicher Str. 28	2	56	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGs	Nussbaumer Str.254-256	3	81	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGs	Ottostr.	2	56	ja**	Kapazität gem. VO zu § 93
Michael-Ende-Schule	KGS	Platenstr. 7-9	2	50	ja*	2 GL-Klassen
Kardinal-Frings-Schule	Grundschul-verbund	Vogelsanger Str. 453	3	81	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Wilhelm-Schreiber-Str. 56	3	75	nein	3 GL-Klassen
Summe SB Ehrenfeld			59	1000		

Eigenname der Schule	Schulart	Schule	Vorschlag Eingangsklassen	Vorschlag Aufnahme-kapazität Schulneulinge	Anmelde-überhang	Berechnungsgrundlage für Aufnahmekapazität
	GGS	Altonaer Str. 32	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Marienschule	KGS	Altonaer Str. 32	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGS	Alzeyer Str. 12	2	50	nein	2 GL-Klassen
Lukas-Schule	KGS	Alzeyer Str. 12	3	75	nein	3 GL-Klassen
Maternus-Grundschule	KGS	Bülowstr. 90	3	75	nein	3 GL-Klassen
	GGS	Garthestr. 20-24	3	81	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Otfried-Preußler-Schule	KGS	Garthestr. 20-24	2	56	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
Mathilde-von-Mevissen-Grundschule	GGS	Gellertstr. 4-6	3	81	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGS	Halfengasse 25	2	50	ja*	2 GL-Klassen
	GGS	Kretzer Straße	3	75	nein	2 GL-Klassen
Sternsingerschule	KGS	Longericher Hauptstr. 83-85	2	50	nein	2 GL-Klassen
	GGS	Nesselrodestr. 15	3	81	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Florianschule	GGS	Neusser Str. 605	6	81	nein	jahrgangsübergreifend 1/2, Kap. gem. VO zu § 93
	GGS	Nibelungenstr. 50a	3	81	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Osterather Str 13	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGS	Steinbergerstr. 40	4	100	ja*	4 GL-Klassen
Summe SB Nippes			45	1104		
An den Kaulen	GGS	An den Kaulen 62-64	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	An den Kaulen 62-64	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Sankt-Martin-Schule	KGS	Balsaminenweg 52	3	75	nein	3 GL-Klassen
	GGS	Ernstbergstr. 2	3	75	nein	3 GL-Klassen
	KGS	Gutnickstraße 37	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Anna-Langohr-Schule	GGS	Lebensbaumweg 51	2	50	nein	2 GL-Klassen
	KGS	Lebensbaumweg 51	16	104	nein	jahrgangsübergreifend 1-4
Konrad-Adenauer-Schule	GGS	Martinusstr. 28	3	81	ja**	3 GL-Klassen
	GGS	Merianstr. 7-9	4	100	nein	4 GL-Klassen
	GGS	Riphahnstr. 40a	3	75	ja*	3 GL-Klassen
Erich-Ohser-Schule	GGS	Schulstr. 16	3	75	nein	3 GL-Klassen
	GGS	Soldiner Str. 68	2	56	nein	Kap. gem. VO zu § 93
	GGS	Spoerkehof 7	4	56	nein	jahrgangsübergreifend 1/2, Kap. gem. VO zu § 93
Summe SB Chorweiler			49	915		

Eigenname der Schule	Schulart	Schule	Vorschlag Eingangsklassen	Vorschlag Aufnahme-kapazität Schulneulinge	Anmelde-überhang	Berechnungsgrundlage für Aufnahmekapazität
	GGS	Adolph-Kolping-Str. 41	4	104	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
Janusz-Korczak-Schule	KGS	Am Altenberger Kreuz 14	2	50	ja*	2 GL-Klassen
Friedrich-List-Schule	GGS	Breitenbachstr. 2	8	50	ja*	jahrgangsübergreifend 1-4, 8 GL-Klassen
Peter-Petersen-Schule	GGS	Friedensstr. 41-45	6	75	nein	jahrgangsübergreifend 1/2, 6 GL-Klassen
	GGS	Hauptstr. 432	2	50	nein	2 GL-Klassen
	KGS	Hinter der Kirche 3-7	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGS	Hohestr. 77-79	4	100	ja**	4 GL-Klassen
Don-Bosco-Schule	GGS	Humboldtstr. 81	4	100	ja*	4 GL-Klassen
	GGS	Irisweg 2	3	75	nein	3 GL-Klassen
	GGS	Konrad-Adenauer-Str. 20	2	50	nein	2 GL-Klassen
	KGS	Kupfergasse 31	5	125	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Heideschule	GGS	Neue Heide 25-27	3	81	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGS	Poller Hauptstr. 61-65	5	75	nein	jahrgangsübergreifend 1/2, 5 GL-Klassen
	GGS	Schmittgasse 66	3	75	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Unter Birken	GGS	Schulstr. 23	2	56	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
Summe SB Porz			55	1122		
	KGS	Andreas-Hermes-Str. 2-4	2	56	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGS	Diesterwegstr. 69	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGS	Europaring 51-53	4	50	nein	jahrgangsübergreifend 1/2, 4 GL-Klassen
	KGS	Forststr. 20	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Fußfallstr. 55	4	100	nein	4 GL-Klassen
Heinzelmännchen-Schule	GGS	Heiðhofstr. 45	2	50	nein	2 GL-Klassen
	KGS	Heiðhofstr. 45	4	50	nein	jahrgangsübergreifend 1/2, 4 GL-Klassen
Grüneberg-Schule	GGS	Kapitelstr. 24-26	4	100	nein	4 GL-Klassen
	KGS	Kapitelstr. 24-26	3	75	nein	Kapazität gem. § 46 Abs. 3 SchulG
	GGS	Lohmarer Str. 11	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGS	Lustheider Str. 43	8	100	nein	jahrgangsübergreifend 1/2 8 GL-Klassen
	KGS	Olpener Str. 930	4	56	nein	jahrgangsübergreifend 1/2, Kap. gem. VO zu § 93
	GGS	Volberger Weg 17	3	81	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	GGS	Weimarer Str. 28	3	75	nein	3 GL-Klassen
	GGS	Westerwaldstr. 90	4	100	nein	4 GL-Klassen
James-Krüß-Schule	GGS	Zehnthofstr. 22-24	3	75	nein	3 GL-Klassen
	KGS	Zehnthofstr. 22-24	3	81	ja*	Kapazität gem. VO zu § 93
Summe SB Kalk			58	1246		

Eigenname der Schule	Schulart	Schule	Vorschlag Eingangsklassen	Vorschlag Aufnahme-kapazität Schulneulinge	Anmelde-überhang	Berechnungsgrundlage für Aufnahmekapazität
	GGS	Alte Wipperfürther Str.49-51	2	50	ja*	2 GL-Klassen
Sankt-Mauritius-Schule	KGS	Alte Wipperfürther Str.49-51	2	50	ja*	2 GL-Klassen
Gemeinschaftsgrundschule Köln-Flittard	Grundschul-verbund	Am Feldrain 10	4	70	nein	jahrgangsübergreifend 1/2, Kap. gem. VO zu § 93
	KGS	Am Portzenacker 1b	2	50	nein	2 GL-Klassen
Rosenmaarschule	GGS	Am Rosenmaar 3	16	100	ja*	jahrgangsübergreifend 1-4, 16 GL-Klassen
	GGS	An St. Theresia 1	10	70	nein	jahrgangsübergreifend 1-4, 10 GL-Klassen
Berthold-Otto-Schule	GGS	Buschfeldstr. 46	3	75	nein	3 GL-Klassen
	GGS	Dellbrücker Hauptstr. 16	8	104	nein	jahrgangsübergreifend 1/2, Kap. gem. VO zu § 93
	KGS	Diependahlstr. 12	2	50	nein	2 GL-Klassen
Montessori-Grundschule	GGS	Ferdinandstr. 43	16	104	nein	jahrgangsübergreifend 1-4, Kap. gem. VO zu § 93
	KGS	Friedlandstr. 5	2	50	ja*	2 GL-Klassen
Johannesschule	Grundschul-verbund	Honschaftsstr. 312	4	104	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Horststr. 1	4	100	nein	4 GL-Klassen
	GGS	Kopernikusstr. 40-42	4	104	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
	KGS	Langemass 21	3	75	nein	3 GL-Klassen
GGS Leuchterstraße	GGS	Leuchterstr. 25	3	81	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Rheinschule	GGS	Mülheimer Freiheit 99	8	100	ja*	jahrgangsübergreifend 1/2, 8 GL-Klassen
	KGS	Neufelder Str. 2-4	8	100	nein	jahrgangsübergreifend 1/2, 8 GL-Klassen
	GGS	Ricarda-Huch-Str. 60	4	100	nein	4 GL-Klassen
Katholische Grundschule Dellbrück	KGS	Thurner Str. 23	4	100	ja*	4 GL-Klassen
	GGS	von-Bodelschwingh-Str. 24	2	56	nein	Kapazität gem. VO zu § 93
Summe SB Mülheim			111	1693		
Summe Stadt Köln			534	10263		

* es besteht ein Anmeldeüberhang, eine Mehrklassenbildung ist aber nicht möglich, eine Erhöhung der Aufnahmekapazität/Klasse wird zudem aus pädagogischen Gründen nicht empfohlen, der Anmeldeüberhang kann durch freie Kapazitäten an anderen wohnortnahen Grundschulen ausgeglichen werden.

** bei Bedarf wird nach Rücksprache mit der Schulaufsicht die Aufnahmekapazität/Klasse auf bis zu 29 erhöht, falls ansonsten eine wohnortnahe Beschulung an der nächstgelegenen Schule oder einer anderen wohnortnahen Grundschule nicht möglich ist. (Anwendung des §6a Absatz 1 Satz 3 der VO zu § 93 Absatz 2 SchulG)

Berechnung der Aufnahmekapazitäten gem. VO zu § 93 SchulG:

Züge**	max. Wert/
1	29
2	28
3	27
4	26
5	25
6	25
7	25
8	25
GL-Klassen	25

Die Zahl der Eingangsklassen weicht bei jahrgangsübergreifenden Klassen ab, zudem kann es auch durch Mehr-/ Wenigerklassenbildung zu Abweichungen von der Zügigkeit kommen

Berechnungsbeispiel:**Vierzügige Schule mit jahrgangsübergreifendem Unterricht 1-2 ohne GL:**

max. 26 SuS/Klasse

Gesamtaufnahmekapazität neue SuS: 104 Kinder (4x26)

8 Eingangsklassen

Anzahl Kinder in Eingangsklassen: max. 208

Berechnung der kommunalen Klassenrichtzahl:

zu berücksichtigende Anmeldungen (bis 15.11.):	9.212
weitere zu berücksichtigende SuS in jahrgangsübergreifenden Eingangsklassen:	3.524
kommunale Klassenrichtzahl (mögliche Zahl der zu bildenden Eingangsklassen):	553
tatsächliche Zahl der Eingangsklassen:	534
davon mit GL:	282