

Anlage 1 „Öffentlichkeitsbeteiligung“

VARIANTE 1

Eine Öffentlichkeitsbeteiligung ist **gesetzlich vorgeschrieben**.

Folgende Form des Verfahrens ist vorgeschrieben:

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Das Beteiligungskonzept ist bereits beigefügt beziehungsweise wird in der nächsten Sitzung zur Entscheidung vorgelegt. |
| <input type="checkbox"/> | Ein spezielles Verfahren ist nicht vorgeschrieben. Folgender Verfahrenstyp wird empfohlen: |

| Beteiligungsstufe | | Ausgestaltung (wesentliche Beteiligungsformate) |
|--------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Information | |
| <input type="checkbox"/> | Anhörung / Beratung | |
| <input type="checkbox"/> | Mitgestaltung / Mitverantwortung | |

VARIANTE 2

Eine freiwillige Öffentlichkeitsbeteiligung **wird vorgeschlagen**.

| <input type="checkbox"/> | Das Beteiligungskonzept ist bereits beigefügt beziehungsweise wird in der nächsten Sitzung zur Entscheidung vorgelegt. | |
|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Folgender Verfahrenstyp wird empfohlen: | |
| Beteiligungsstufe | | Ausgestaltung (wesentliche Beteiligungsformate) |
| <input type="checkbox"/> | Information | |
| <input type="checkbox"/> | Anhörung / Beratung | |
| <input type="checkbox"/> | Mitgestaltung / Mitverantwortung | |

VARIANTE 3

X Eine freiwillige Öffentlichkeitsbeteiligung **wird nicht vorgeschlagen**, weil:

| Grund | | Begründung |
|-------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Dringlichkeitsentscheidung | |
| <input type="checkbox"/> | Eine Öffentlichkeitsbeteiligung hat bereits stattgefunden. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Der Gestaltungsspielraum ist nicht ausreichend. | Die Bereiche "unter Beobachtung" wurden bereits im ersten Schritt im Rahmen der Erstellung des Anwohnerschutzkonzeptes politisch diskutiert. Hierbei handelt es sich um alle potentiellen Bereiche, die einen gewissen Einzugsbereich zum RheinEnergieStadion haben. Beruhend auf den durchgeführten Parkraumerhebungen und unter Berücksichtigung der Erschließungsfunktion wurden im zweiten Schritt die ergänzenden Bereiche der Erweiterung der Anwohnerschutzzonen ausgewählt, sodass eine Alternative seitens der Verwaltung nicht realisierbar ist. |
| <input type="checkbox"/> | Eine Verfahrensverlängerung erzeugt schwerwiegende Nachteile. | |
| <input type="checkbox"/> | Sonstiges | |

Sollte der Platz zur Skizzierung der Ausgestaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung oder zur Begründung, weshalb keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschlagen wird, nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein zusätzliches Blatt bei.