

14
143

15.04.2021

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4513 über Dez. VII

Stellungnahme zur Bedarfsprüfung der Beschlussvorlage Nr. 0834/2021

Rautenstrauch-Joest-Museum (4513), Sanierung und Optimierung des Fotoarchivs und der Depotflächen auf der Ebene 5.0

RPA-Nr.: BD 2021/0600

Geschätzte Kosten: 537.815 € (netto) bzw. 640.000 € (brutto)

Die Bedarfsprüfung wurde von -4513- mit den Zielen erstellt, eine Beschlussfassung zum Bedarf zur Sanierung und Optimierung des Fotoarchivs und von Depotflächen und Arbeitsbereichen auf der Ebene 5.0 im Rautenstrauch-Joest-Museum sowie die Fortführung der Planung bis einschließlich Leistungsphase 3 der HOAI im Rat der Stadt Köln zu erreichen.

Von -4513- wurde festgestellt, dass sich nach vorläufiger Kostenschätzung die Planungskosten auf rund 640.000 € (brutto) belaufen.

Die Arbeiten sind aus Sicht des RPA dringend geboten, um diese von den Baumängeln betroffenen Bereiche so schnell wie möglich in einen gebrauchsgerechten Zustand zu versetzen und zweckentsprechend verwenden zu können. Es wird ebenfalls als sinnvoll erachtet, die ursprüngliche Planung hinsichtlich Raumaufteilung und Nutzung den aktuellen Bedürfnissen und wissenschaftlichen Anforderungen anzupassen.

Die vorgelegte Bedarfsprüfung ist nachvollziehbar.

Gez. Ralf Jülich

stellv. Amtsleitung

Ausfertigung: [REDACTED]