

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Naturschutzbeirat bei der Unteren Naturschutzbehörde	31.01.2022

Information über umfangreiche Schnittmaßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit eines Naturdenkmals

Naturdenkmal ND 901.02.b, Platane (*Platanus x acerifolia*), Düsseldorfer Str. 13, Mülheim

Die Platane stockt in der Mitte des dortigen Schulgrundstücks. An diesem Standort ist die berechtigte Sicherheitserwartung aufgrund der regelmäßigen und starken Frequentierung hoch.

Im September 2021 ist ein externes Fachgutachten über den Gesundheitszustand der o.g. Platane erstellt worden. Dabei wurde eine Beeinträchtigung der Stand- und Bruchsicherheit festgestellt. Ursächlich dafür sind ausgeprägte Fäulen durch holzzersetzende Pilze im Wurzelstock, am Stammfuß und an den kronenbildenden Stämmlingen. Das Gutachten ist der Vorlage als externes Dokument beigelegt.

Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit war laut Gutachten ein Rückschnitt der geschädigten Kronenteile von bis zu 4 m notwendig und alternativlos. Mit dem zusätzlichen Einbau von 6 verletzungs freien dynamischen Kronensicherungen werden darüber hinaus Sicherheitsreserven für den mittel- bis langfristigen Erhalt des Baumes geschaffen.

Die Maßnahmen wurden vom 09.11. bis zum 11.11.21 durchgeführt.

Diese Maßnahme bleibt wegen § 4 Abs. 5 Naturdenkmalverordnung (NDI-VO) unberührt von den Verboten des § 2 Abs. 3 NDI-VO. Ein Befreiungsverfahren war insofern trotz des Umfangs der Schnittmaßnahmen nicht durchzuführen. Die Mitteilung erfolgt ungeachtet dessen im Hinblick auf die Bedeutsamkeit einer guten Kommunikation zwischen Verwaltung und Beirat.