Grundriss
M 1:50



Schnitt A
M 1:50



Schnitt B
M 1:50



Tiefenbelüftung

(6) Aufsetzrohr

- PVC DN 100 perforiert mit Anschlussstück, Baulänge 200cm für Baugrubentiefe 175cm
- Verschlusskappe mit Lüftungsöffnungen, bündig mit Pflaster

(7) Tiefenbohrung

- D Bohrloch mind. 20cm
- T Bohrloch mind. 100cm
- Verfüllung Lava 8/16

Schnitt A
M 1:25



Baumgrube verfüllen, Substrat Typ Köln
Substrat Bauweise 2FLL, Köln neu

- mind. 12m³ durchwurzelbarer Raum
- (1) Lockerung 20cm, Verzahnung
- (2) Filterzone 0/16
- (3) Geotextil GRK3, 200g/m², Wasserdurchl. 90l/sm²
- (4) Schotterrigole 16/32
- (5) Baumsubstrat 0/16, Bauweise 2, DPr. 0,95
- OK Substrat 40cm bzw. 55cm unter OK Belag

Planänderungsliste			
Index	Änderung	Datum	Name
D			
C			
B			
A			
0			

Übersichtsplan

Prälat-Otto-Müller-Platz
Weißenburgstraße
Schule
Sporthalle
B9
Bahnhofstraße
Ewaldistraße
Sachsenring
Venloer Straße
Vogelsanger Straße
Ottoplatz
Ottostraße
Neuer Markt
Neumarkt
Gereonstraße
Gereonsmühlenstraße
Ehrenfeldgürtel
Ehrenfeldstraße